



RÖFIX IF 301

1K-pištoljska pjena za popunjavanje B1


Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene: Jednokomponentna siva poliuretanska pjena za popunjavanje uskih fuga i šupljina kao i zapunjavanje i zaptivanje sitnih rupa svih vrsta. Za obradu pištoljem. Reakcija na požar B1.

Svojstva:

- Slobodno od FCKW, HCKW i HFCKW
- Toplotno-izolaciona svojstva
- Laka naknadna obrada (npr. rezanje, malterisanje itd.)
- Racionalna, sigurna obrada

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148245
NAV šifra:	129737
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	12 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	750 ml/jed
Boja	siva
Paropropusnost μ	50 - 60
Paropropusnost μ	oko 55
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	oko 0,035 W/mK
Gustoća srednjeg sloja	oko 20 kg/m ³
Vrijeme sušenja	oko 3 h
Reakcija na požar	B1 (DIN4102)

Sastav: • Jednokomponentna poliuretanska pjena. Bez freona. Sa sistemom reakcije na vlagu.

Uslovi obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.

Podloga: Podloga mora biti nosiva, čista i bez onečišćenja i mora biti mat vlažna.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.