



# RÖFIX FIRESTOP (BASIC)

Termo-izolacioni sistem od mineralne vune

## Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruuga.

## Područja primjene:

Izolacija s mineralnom vunom sjedinjuje sigurnost s optimalnom zaštitom topline i okoliša. Mineralna vuna toplinski izolira, paropropusna je i negori pa je zbog toga posebno pogodna za visoke građevine.

Mineralni, na udarce otporni armirajući sloj (Kat. II / Kat. I) s nazivnom debljinom od 5 mm.

Područje primjene: novogradnja i starogradnja. Standardno visoke zgrade i neboderi.

Djelovanje/svojsvo: Nicht brennbar. Visoka površinska čvrstoća, robust. Sehr hohe Diffusionsoffenheit. Optimalna toplinska izolacija (0,040-0,035 W/mK)

Otpornost na požar: A2-s1, d0 (En 13501-1).


Udarna čvrstoća kategorije korštenja: BASIC: kat. II (>3 J). LIGHT: kat. I (>10 J).

Prikladno za staro-/novogradnju.

## Svojstva:

- Toplotno-izolaciona svojstva
- Visoka paropropusnost
- Odlična zvučna izolacija
- Nije zapaljivo
- Vrlo visoka paropropusnost
- Optimalna toplinska zaštita (WLG 040)

## Ugradnja:



Tehnički podaci	
NAV šifra:	99
Količina u jednom pakovanju	1 Kom./jed.
Vodupojnost	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Dopuštenje	ETA-04/0078 (ETAG 004)
Certifikati o ispitivanju	ETAG 004
Vrijeme sušenja	oko 7 d
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)

## Način dostave:

Uobičajeno pričvršćivanje  
Tiplanje 6 kom/m<sup>2</sup>  
tiplanje rubnih zona prema normi

## Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnicama.