



DOSKA WOOD DECOR

Dekoratívna fasádna doska

Oblasť použitia: Dekoratívny panel s prírodným vzorom dreva v bielej farbe. Ako povrchová úprava kontaktných zatepľovacích systémov, fasád alebo interiérov. Obsahuje výstužnú sieťku. Po natretí lazúrou LAZURA 1003 je možné získať rôzne farebné varianty.

Vlastnosti:

- Vysoká flexibilita
- Imitácia prírodného dreva
- Jednoduchá aplikácia
- Vodoodolná
- Mrazuvzdorný

Spracovanie:



Technické údaje	
Číslo výrobku	34877
Druh obalu	
Množstvo v balení	10 ks./krabica
Dĺžka	1.980 mm
Šírka	160 mm
Hrúbka	3 mm
Spotreba	3,16 ks./m ²

Materiálové zloženie:

- Polyméry
- Plnivá
- Sklotextilná mriežka

Podklad: Biologické znečistenie (plesne, riasy) odstrániť prípravkom SEPTOBUD 10008. Všetky staré a poškodené povrchy odstrániť. Slabé podklady upraviť prípravkom GRUND SG 302.

Typ podkladu: **Armovacia vrstva v kontaktných tepelnoizolačných systémoch:** Bez doplnkovej penetrácie
Betón: Upraviť prípravkom GRUND 310.
Vápenno-cementové omietky: upraviť prípravkom GRUND-W 301
Staré omietky: aplikovať penetračný náter GRUND-SG 302

Spracovanie: V prípade kontaktného zatepľovacieho systému sa doska upevňuje priamo na polystyrén alebo na dobre vyzretú armovacia vrstvu (aspoň po 3 dňoch) alebo na iný stabilný podklad. Dosku prilepte hotovým lepidlom Dispersionskleber 111. Po minimálne 48 hodinách od nalepenia je potrebné dosku natrieť fasádnou farbou (napr. Acryl FARBE 001). 24 hodín po natretí dôkladne natrite štetcom v smere vlákna akrylátovou lazúrou LAZURA 1003 vo farbe podľa vášho výberu. Pre rustikálny efekt ihneď po aplikácii utrite suchou, čistou špongiou. V závislosti od požadovaného efektu je možné glazúru aplikovať dvakrát. Pri spracovaní rohov použite disperzné lepidlo Dispersionskleber 111 na dokončenie okraja dosky.

Podmienky spracovania: Lepenie a natieranie realizovať pri teplotách od 5 °C do 25 °C, tieto teploty platia pre vzduch, podklad a výrobok.

Všeobecné informácie: Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste predstavujú naše súčasné znalosti a praktické skúsenosti. Toto sú len všeobecné informácie a nepredstavujú zodpovednosť výrobcu za spracovanie a používanie. Môžu existovať rozdiely a špecifické podmienky spôsobu vyhotovenia. Výrobok by mal byť používaný v súlade s požadovanými technickými znalosťami a pravidlami BOZP.