



RÖFIX Gašeno vapno

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

Područja primjene: Gašeno vapno kao osnova za izradu visokovrijednih vapnenih premaza ili gašenovapnenih žbuka i mortova. Visokovrijedno paljeno vapno CL 90 prema EN 459-1:2010. Min. 3 mjeseca skladišteno.
Za renoviranje starogradnje, sakralnih i povijesnih objekata.
Specijalno namijenjeno održavanju spomenika.

- Svojstva:**
- Prirodna, ekološka sirovina
 - Izvrsna obradivost
 - Reguliranje vlage
 - Visoka paropropusnost

Ugradnja:



Tehnički podaci			
SAP šifra:	2000153017	2000152977	2000153026
NAV šifra:	117636	111894	118550
INFO			Samo u AT
Vrsta pakiranja	(P)	(P)	(P)
Jedinica po paleti	50 Jed./pal.	25 Jed./pal.	4 Jed./pal.
Količina u jednom pakiraju	11 Kg/jed.	33 Kg/jed.	250 Kg/jed.
Potrošnja/ izdašnost	ovisno o mješavini žbuke/morta		
Upozorenja o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i uvelike ovise o vrsti podloge i tehnici ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obvezno izraditi testno polje.		
Gustoća	pribl. 1.200 kg/m³		
pH-vrijednost	pribl. 13		
Klasifikacija vapna	CL 90-S		
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C		
Reakcija na požar	A1		

- Sastav:**
- Vapno
 - Bez sintetičkih dodataka

Uvjeti obrade: Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.
Tijekom obrade i stvrđnjavanja materijala štititi od smrzavanja minimalno 7 dana.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.
Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.



RÖFIX Gašeno vapno

:



Opće napomene:

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga.

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima.

Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobođaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio.

Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.