



# RÖFIX Sanier-Kalkfarbe

Санираща варова боя

**Правни и технически указания:** При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

**Области на приложение:** Варова боя за вътре и вън за Сессо- или Fresco-техника. Като боя за RÖFIX- системи, за саниране на зидарии.  
За заздравяване и грундиране на стари основи. Доставка в бял цвят. Оцветяване с обичайните за пазара естествени варови пигменти.

**Свойства:**

- Природна, екологична суровина
- Силно паропропусклива
- Влагорегулираща

**Начин на обработка:**



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000149296
ERGO	15418
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	24 Опак./палет
Разфасовка	15 Kg/опак
Цвят	бял
Разходна норма	ок. 0,19 kg/m <sup>2</sup> /1x
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Коефициент на проникваемост на водни пари μ	ок. 10 - ок. 12
Информация за опаковката	В рециклируеми пластмасови кофи.
Температура на основата	> 5 - < 25 °C

**Основа на материала:**

- Гасена вар - минимум 3 години отлежала
- Използва се при опазване паметниците на културата, тъй като е напълно минерален, не съдържа цимент и е хидравличен.
- Бяло мраморно брашно
- Вода
- Добавки за подобряване на обработваемостта

**Условия по време на обработка:** По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на въздуха и на основата не трябва да е под +5 °C или над +30 °C.  
По време на обработката и фазата на стягане на материала, най-малко 7 дни, да се пази от замръзване.

**Съвети за безопасност:** Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Съхранение:** Да се съхранява на хладно място, без опасност от замръзване, в плътно затворени опаковки.  
Срок на годност: min. 12 месеца.



# RÖFIX Sanier-Kalkfarbe

Санираща варова боя

---

## Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.