

NEU



Belegereif bereits bei
< 1,8 % resp.
< 1,3 % Restfeuchte

FIXIT.CH

CAF evo Calciumsulfat-Fliessestriche



schnell




Calciumsulfat-Fliesestrich (CAF) mit Spezialzement-Zusatz

Fixit Calciumsulfat-Fliesestriche sind technisch weiterentwickelt worden und sind dank neuer evo-Technologie DIE Innovation auf dem CAF-Markt.

Durch die Zugabe von Spezialzement wird dank höherer Ausgleichsfeuchte die zulässige Restfeuchte schneller erreicht als bei einem reinen CAF. So werden die Vorteile des Zementestrichs mit denen des CAF zusammengeführt und es entsteht ein neues hochwertiges Produkt mit allen Systemvorteilen des CAF.

Mehrjährige Erfahrungen mit Einbauten in Testobjekten garantieren die Praxistauglichkeit.



Bei sachgerechtem Einbau können die Fixit CAF evo bereits belegt werden bei

< 1,8 % Restfeuchte für dampfoffene Beläge, wie z.B. Naturstein, Fliesen (max. 30 x 60 cm), Kork, usw.

< 1,3 % Restfeuchte bei dampfdichten Belägen, wie z.B. Holz, PVC, Linoleum, Feinsteinzeugplatten, usw.

Die ausschlaggebenden Vorteile der evo-Technologie



Mehr Sicherheit bei der Planung

Keine Bauverzögerung durch unerwartet lange Austrocknungszeiten. Die eingeplanten Reserven bleiben verschont.



Reduzierter Energieaufwand

Weniger Heizen oder Entfeuchten. Das freut die Energiebilanz als auch den Geldbeutel.



Erhöhte Verlege-Sicherheit

Der Bodenleger kann schneller den Endbelag verlegen. Trotz der höheren Restfeuchtigkeit ist die Oberflächenhärte beständig.



Dank dem Einsatz von Spezialzement treten die zementtypischen Schwachpunkte nicht auf

- keine Spätschwindrisse
- keine Schüsselungen beim Austrocknen
- kein Anschleifen der Oberfläche





In jedem CAF von Fixit, der nach der Produktnummer den Zusatz **evo** trägt, ist die Innovation drin! Ab sofort sind alle CAF mit der neuen Technologie erhältlich.

Ein Mehr an Technologie und Leistung – zu Ihrem Vorteil!

Die Garantieschreiben stehen auf www.fixit.ch – Services zum Downloaden bereit.

Die 8 wichtigsten Systemvorteile von CAF



- 1** Kein Schüsseln im Randbereich, **keine nachträglichen Setzungen** und dadurch keine später entstehenden Sockelablösungen und Fugen wie beim Zementunterlagsboden.
- 2** **Niedrige Bodenkonstruktionshöhe**
Höhenvorteile in niedrigen Räumen und bei tiefen Türschwellen.
- 3** **Schnellere Reaktion bei Bodenheizungen / energiesparend** – Vorteile gegenüber Zementunterlagsboden durch dichtumschlossene Heizungsrohre
- 4** **Trittschall** – in Kombination mit der richtigen Trittschalldämmung – besser als konventionelle Unterlagsböden
- 5** **Fugenlos verlegbar**
Je nach Form der Fläche bis ca. 1000 m²
Glatte horizontale Oberfläche zur Aufnahme aller marktüblichen Bodenbeläge.
- 6** **Kein Anschleifen**
- 7** **Nach 24 Stunden begehbar, nach einer Woche belastbar**
- 8** **Geringes Flächengewicht**
Vorteile im Alt- und Neubau in Holz-, Stahl- oder Massivbauten dank der niedrigen Einbauhöhe

Regionale Verkaufsbüros

Region West

1880 Bex VD

Tél. 024 463 05 45

Fax 024 463 05 46

ventes@fixit.ch

Region Mitte

5113 Holderbank AG

Tel. 062 887 53 63

Fax 062 887 53 53

verkauf.mitte@fixit.ch

Region Ost

7204 Untervaz GR

Tel. 081 300 06 66

Fax 081 300 06 60

info.untervaz@fixit.ch

FIXIT.CH

05/2014



FIXIT[®]
Schweiz. Suisse. Svizzera.