

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX CORKTHERM 040

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
7074

Vrsta proizvoda
Kontaktni termo-izolacioni sistem

Namjeravana upotreba
Vanjska termo izolacija za omalterisane i neomalterisane zidove od ziđa i betona

Proizvođač
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 1 za reakciju na požar
Sistem 2+ za sva ostala bitna obilježja

Prijavljeno tijelo
1139Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139
je na temelju Europske tehničke ocjene
ETA 05/0125

ispitalo vrstu proizvoda na osnovu reakcije na požar, utvrdilo da je obavljena početna inspekcija proizvodnog pogona i kontrola fabričke proizvodnje prema sistemu 1:

Izveštaj o klasifikaciji br. MA 39 - VFA 2003-1939.01

uzimajući u obzir reakciju na požar, stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole fabričke proizvodnje prema sistemu 1.

Za ostale bitne karakteristike je gore navedeno prijavljeno tijelo na temelju početne inspekcije proizvodnog pogona i kontrole fabričke proizvodnje izdalo

i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje

1139-CPR-0162/04

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	B - s1, d0 (Euro klasa EN 13501-1)	Evropski dokument za ocjenjivanje za vanjski termo-izolacioni sistem sa slojem maltera, ETAG 004 i gore navedena Evropska tehnička ocjena.
Vodoupojnost	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$ (ETAG 004 – 2.2)	
Higrotermička reakcija	postojano	
Ponašanje u ciklusu smrzavanja/odmrzavanja	postojano	
Stepen otpornosti na udar	$\geq 3 \text{ Joule}$ (Kat. II)	
Paropropusnost	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ MPa}$	
Koeficijent toplinske provodljivosti λ_D	NPD	
Opasne tvari	NPD	

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is "T. Biba" and the signature on the right is "Namik Musić".

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis