

**ROFIX**<sup>®</sup>

Sistemi per costruire



## Listino prezzi TINTOMETRIA 2024

Italia

valido dal 1° gennaio 2024



# Editorial



## GENTILI CLIENTI E PARTNER,

Voglio presentarvi il nuovo listino prezzi RÖFIX 2024, uno strumento ormai divenuto uno strumento imprescindibile, che raccoglie, non solo la gamma dei prodotti e dei sistemi costruttivi RÖFIX, ma li eleva in un messaggio più ampio, raccontando l'azienda, la sua filosofia, l'impegno ed i progetti verso i mercati del futuro.

La nostra filosofia, il nostro principio guida, è chiaro: preservare i valori, dare forma a un futuro sostenibile con i nostri materiali da costruzione. Vogliamo progettare spazi abitativi sani, sicuri e attraenti per il nostro ambiente e per le generazioni future, agendo in modo sostenibile, producendo materiali e sistemi edilizi di assoluta tendenza, per facciate, pareti e pavimentazioni. Che si tratti di protezione di monumenti o di nuove costruzioni, di ristrutturazione di ponti o di riparazione di edifici, RÖFIX vanta un'esperienza decennale nella conservazione di immobili e infrastrutture in tutta Europa. Grazie a queste conoscenze, proteggiamo i valori del patrimonio, assicuriamo il capitale e riduciamo l'uso di risorse preziose.

Proprio per questo, il nuovo listino prezzi RÖFIX 2024 si caratterizza di prodotti ideali sotto i profili ecologici e tecnologici, agli ormai conosciuti sistemi di isolamento termico a cappotto e sistemi per facciate, che rendono RÖFIX indiscusso leader di mercato, si affiancano i sistemi di rinforzo strutturale e adeguamento antisismico, prodotti per la salvaguardia delle infrastrutture e soprattutto prodotti rispettosi dell'ambiente e conformi ai più importanti standard ambientali e prestazionali a livello europeo. L'attenzione all'ambiente non è solo un motto, è una realtà.

Un programma ambizioso, fatto di scelte concrete, che fanno di RÖFIX il partner giusto per l'edilizia di oggi e di domani.

RÖFIX sarà sempre al fianco dei propri clienti come partner affidabile per raggiungere gli obiettivi e arrivare al successo, nel rispetto delle persone, dell'ambiente e dell'innovazione fedele alla tradizione.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'W. Brenner'.

**Dr. Wolfgang Brenner**

Direttore generale  
RÖFIX SpA Italia



# TINTOMETRI

---

Tintometri .....	6
Rivestimenti murali ai silossani-silicati .....	16
Rivestimenti murali ai silicati .....	20
Rivestimenti murali acrilici .....	21
Rivestimenti murali - Impregnante .....	21
Primer .....	22
Fissativi e diluenti .....	24
Migliorativi .....	24
Pitture ai silicati per interni .....	25
Pitture acriliche per interni .....	25
Pitture ai silossani per interni .....	27
Pitture ai silossani per esterni .....	27
Pitture ai silicati per esterni .....	28
Pitture acriliche e in dispersione per esterni .....	28
Pitture a base calce per esterni .....	30
Pitture per esterni con tecnologia SiSi .....	31
Rasanti e liscature a base calce .....	31
Creteo®Repair .....	32



# Tintometri

## Tintometri



### Automatic Dispenser Harbil HA480 Attrezzo

Harbil HA450 è la soluzione ideale per i centri professionali di media dimensione e i centri specializzati. La macchina è modulare, dotata 24 contenitori in acciaio inossidabile, pompe da 2 e da 5 oz, elevatore barattoli elettrico di serie. La nuova pompa Twin Ball Valve® permette dosaggi ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo.

Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/pz.
	2000295742	1		f.p.	34.000,00



### Automatic Dispenser Harbil HA680 Attrezzo

Harbil HA680 è un dispenser automatico ideale per volumi importanti, per grandi punti vendita e centri specializzati. È dotato di 24 canestri in acciaio inossidabile, elevatore barattoli elettrico di serie, pompe da 5 oz e nuova valvola in acciaio inossidabile Twin Ball® ad alta precisione. Manutenzione ridotta al minimo. Compreso Heating Set, Speed Set, braccio porta monitor e base con rulliera.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/pz.
	2000550778	1		f.p.	45.000,00



### Hardware Personal Computer

Largo T3 Standard è un software di gestione del sistema tintometrico ed è in grado di formulare ricette in base alle impostazioni dell'operatore. È necessario l'acquisto della licenza d'uso con la funzionalità di formulare oltre 10.000 colori preventivamente caricati nel database.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/pz.
	2000952975	1	Largo T3 Standard Software per tintometro	f.p.	3.100,00
	2000151423	1	Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	f.p.	2.900,00



### Stampante Pica 104-8 Attrezzo

Stampante per etichette compatte, facili da usare per il massimo della performance e un'eccellente qualità di stampa. Particolarmente adatta a volumi di stampa piccoli a medi e all'impiego in aree produttive, magazzini, uffici e spedizionieri. La stampa diretta o a trasferimento termico permette di stampare perfettamente sia etichette per indirizzi e spedizioni che etichette con loghi e grafici raffinati.

	Cod. art.	pz./cf			prezzo/pz.
	2000693470	1		f.p.	3.250,00

## Tintometri



### Nastro termico AWR470, 110mmx300m Attrezzo

5 rotoli

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/ pz.
	2000153015	1			f.p.	130,00



### Etichette autoadesive, 49x100mm diametro 40mm

8 rotoli

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/ pz.
	2000153966	1			f.p.	260,00



### Seiko Smart Label Printer® 650SE Attrezzo

Stampante per etichette prodotta da Seiko, tecnologia di stampa: termica diretta, velocità di stampa: 50 ppm. Possibilità di stampare su etichette per indirizzi.

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/ pz.
	2000569678	1			f.p.	480,00



### Etichette autoadesive, 54x100mm, Label SLP-SRL

1 rotolo

	Cod. art.	pz./cf				prezzo/ pz.
	2000693792	220			f.p.	55,00

# Tintometri

## Tintometri



### Drilmix FAST Mescolatore per tintometro

Il mixer Drilmix FAST è stato progettato per la miscelazione di prodotti ad alta viscosità come rivestimenti a spessore, marmorini, grasselli, etc. Il suo funzionamento garantisce omogeneità di risultato e ridotti tempi di miscelazione. Disponibile anche con rulliere di ingresso/uscita barattoli.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000693838	1		f.p.		24.300,00

NEW



### Drilmix PLUS Mescolatore per tintometro

Miscelatore ad immersione a 4 fasi di lavoro per una miscelazione ottimale del prodotto. Ideale per prodotti ad alta viscosità: es. rivestimenti, marmorini, grasselli, pitture ecc. Immersione della girante a diverse altezze del prodotto con cambi di velocità e durata. Fino a 30 programmi di miscelazione personalizzabili per tipologia di prodotto. Serraggio automatico con pinze ergonomiche di latte tonde ed ovali. Intercambiabilità rapida della girante.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000952832	1		f.p.		26.200,00



### Rulliera con 4 gambe Utensile per mischelatore

Rulliera L 500 con 4 gambe, elemento aggiuntivo alla stazione tintometrica Roefix ideale per allineamento di tintometro e mescolatore, facilitando e ottimizzando tempi di colorazione da parte dell'operatore.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000694484	1	Rulliera L 500 4 gambe	f.p.		1.300,00



### Albero girante Utensile per mischelatore

Girante completa di albero acciaio inox aisi, ad innesto rapido il modello è da scegliere in base al prodotto da mescolare.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000694485	1	Albero girante spirale per secchi tondi da 5 litri	f.p.		1.200,00
	2000694486	1	Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	f.p.		1.100,00
	2000694487	1	Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	f.p.		1.300,00



### Rulliera e supporto per bilancia di controllo Macchinari per la lavorazione

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000693836	1	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60FE-L	f.p.		3.150,00
	2000693458	1	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	f.p.		3.800,00
	2000693469	1	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	f.p.		1.350,00



### Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000693835	1		f.p.		4.400,00



### Skandex Shaker SK550 1.1 Mischelatore

Lo shaker con elevata capacità portante SK550 1.1 è costituito da componenti di alta qualità. Il display grafico e la porta USB facilmente accessibile rendono la macchina molto facile da mantenere e da usare. Il sistema può gestire fino a 1 contenitori con peso di 35 kg, compresi i prodotti in confezione ovale e sagomati.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000569665	1		f.p.		8.500,00



### Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade Macchinari per la lavorazione

Le cabine a lampade a raggi infrarossi, per essiccazione di rivestimenti e pitture, emettono una quantità maggiore di energia per unità di superficie e tale energia può essere focalizzata, concentrata, diretta e riflessa in maniera del tutto simile alla luce, per avere un'essiccazione più reale possibile in tempi brevi.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000295710	1		f.p.		1.070,00

# Tintometri

## Tintometri



### Cabina luce QC2000 Macchinari per la lavorazione

Cabina Luci in varie configurazioni per valutazione visiva di campioni colore che utilizzano lampade a filamento classiche e tubi fluorescenti. Per verificare il metamerismo dei colori ed avere una visione senza influenza di riflessioni. Compreso piastra diffusore.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000693840	1		f.p.		3.700,00



### Xrite Ci4 100

Lo spettrofotometro da banco in grado di effettuare la corretta lettura dei campioni di tinta. Lo spettrofotometro determina in modo univoco e oggettivo il colore tramite la luce riflessa dell'oggetto. Mediante il software, si può riprodurre in modo veloce, accurato e preciso la tinta desiderata, sia per la realizzazione di nuove colorazioni a campione, sia per interventi di ripristino o fine lavori.

	Cod. art.	pz./cf	Note			prezzo/pz.
	2000694630	1		f.p.		23.700,00



### Pigmenti coloranti Colore

	Cod. art.	kg/pz.	Note		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000550731	1,2	Arancione 2930 - Confezione piccola	f.p.	104,0000	124,80



## Pigmenti coloranti

	Cod. art.	kg/pz.	Note		prezzo/ kg.	prezzo/cf.
	2000954695	15	Nero 0050	f.p.	25,0000	375,00
	2000955194	1,5	Nero 0050 - confezione piccola	f.p.	25,0000	37,50
	2000954702	20	Rosso 3395	f.p.	25,0000	500,00
	2000955195	2	Rosso 3395 - confezione piccola	f.p.	23,0000	46,00
	2000954694	20	Bianco 0022	f.p.	31,4000	628,00
	2000955196	2	Bianco 0022 - confezione piccola	f.p.	31,0000	62,00
	2000954697	15	Pigmento 1102 giallo (Co)	f.p.	100,0000	1.500,00
	2000955198	1,5	Pigmento 1102 giallo (Co) Confezione piccola	f.p.	100,0000	150,00
	2000954698	15	Pigmento 1995 ocra (Co)	f.p.	23,0000	345,00
	2000955199	1,5	Pigmento 1995 ocra (Co) Confezione piccola	f.p.	22,5000	33,75
	2000954699	15	Pigmento 2400 arancione (Co)	f.p.	35,0000	525,00
	2000955200	1,5	Pigmento 2400 arancione (Co) Confezione piccola	f.p.	35,0000	52,50
	2000954700	15	Pigmento 2430 arancione (Co)	f.p.	94,5000	1.417,50
	2000955201	1,5	Pigmento 2430 arancione (Co) Confezione piccola	f.p.	94,5000	141,75
	2000954701	15	Pigmento 2915 marrone (Co)	f.p.	36,0000	540,00
	2000955202	1,5	Pigmento 2915 marrone (Co) Confezione piccola	f.p.	37,0000	55,50
	2000954703	15	Pigmento 5300 viola (Co)	f.p.	69,0000	1.035,00
	2000955203	1,5	Pigmento 5300 viola (Co) Confezione piccola	f.p.	69,0000	103,50
	2000954704	15	Pigmento 6120 ultramarino (Co)	f.p.	39,5000	592,50
	2000955204	1,5	Pigmento 6120 ultramarino (Co) Confezione piccola	f.p.	39,5000	59,25
	2000954705	15	Pigmento 6310 blu cobalto (Co)	f.p.	113,0000	1.695,00
	2000955205	1,5	Pigmento 6310 blu cobalto (Co) Confezione piccola	f.p.	114,0000	171,00
	2000954706	15	Pigmento 9110 turchese (Co)	f.p.	170,0000	2.550,00
	2000955206	1,5	Pigmento 9110 turchese (Co) Confezione piccola	f.p.	170,0000	255,00
	2000954707	20	Pigmento 9990 verde (Co)	f.p.	53,0000	1.060,00
	2000955207	2	Pigmento 9990 verde (Co) Confezione piccola	f.p.	52,0000	104,00
	2000955208	1	Pigmento 1260 giallo org (Co) Confezione piccola	f.p.	130,0000	130,00

# Tintometri

	Cod. art.		kg/pz.	Note		prezzo/ kg.	prezzo/cf.
	2000955209		1	Pigmento 2930 arancione org (Co) Confezione piccola	f.p.	104,0000	104,00
	2000954710		10	Pigmento 3750 rosso org (Co)	f.p.	335,0000	3.350,00
	2000955210		1	Pigmento 3750 rosso org (Co) Confezione piccola	f.p.	335,0000	335,00
	2000954711		10	Pigmento 3860 rosso org (Co)	f.p.	120,0000	1.200,00
	2000955211		1	Pigmento 3860 rosso org (Co) Confezione piccola	f.p.	125,0000	125,00
	2000955212		1	Pigmento 4790 viola org (Co) Confezione piccola	f.p.	180,0000	180,00
	2000955213		1	Pigmento 6900 blu org (Co) Confezione piccola	f.p.	63,0000	63,00
	2000955214		1	Pigmento 8730 verde org (Co) Confezione piccola	f.p.	67,0000	67,00

## Tintometri



### RÖFIX Secchio in plastica neutro

RÖFIX Secchi in plastica con coperchio, entrambi in PP (polipropilene) colore bianco neutro per il confezionamento di pitture murali e rivestimenti RÖFIX. Secchielli di forma rotonda, misure standard 3 e 5 L, con manico per il trasporto e chiusura tappo-secchio a tenuta stagna.

	Cod. art.	unit/Pal.	pz./cf	Note		prezzo/ pz.
	2000693419	1.200	1	Secchio neutro 3 l, rotondo - coperchio bianco	f.p.	2,50
	2000150308	1.080	1	Secchio neutro 5 l, rotondo - per campioni - coperchio bianco	f.p.	2,90



### RÖFIX Cartoline per l'archivio dei colori

Cartoline speciali per la catalogazione e l'archiviazione delle produzioni di rivestimenti murali e pitture secondo gli standard di qualità RÖFIX. Cartoline in cartoncino duro e trattamento plastificato non assorbente, per evitare la mutazione cromatica del prodotto applicato.

	Cod. art.		pz./cf	Note		prezzo/ pz.
	2000295603		500	Cartoline per l'archivio dei colori	f.p.	0,62

```
{„status“:500,„message“:“For  
input string: \\““}
```



## Accessori per la lavorazione

	Cod. art.	pz./cf	Note		prezzo/ pz.
	2000694132	1	Mollette per fissaggio pompa, 5 pz, 1809561-SP	f.p.	105,00
	2000694133	1	O-ring x canestri e pompe, 10 pz, 1362230-SP	f.p.	82,00
	2000694134	1	Kit guarnizioni dosaggio pompa, 5 pz, 1863528-SP	f.p.	110,00
	2000694135	1	Braccio per apertura pompa, 1810556-SP	f.p.	105,00
	2000694136	1	Guarnizioni x pompa 2-oz, 4guarn, 10 pz, 1810936-SP	f.p.	230,00
	2000694137	1	Guarnizioni x pompa 5-oz, 4guarn, 10 pz, 1810933-SP	f.p.	440,00
	2000694138	1	Pompa 5-oz, 1863065-SP	f.p.	920,00
	2000694139	1	Pompa 2-oz, 1810560-SP	f.p.	920,00
	2000693588	1	Kit x sostituzione guarnizioni 5-oz, 1813623-SP	f.p.	190,00
	2000151237	1	Kit x sostituzione guarnizioni 5-oz, 1813623-SP	f.p.	215,00
	2000694149	1	Kit pulizia pompa	f.p.	280,00
	2000694150	1	Agitatore x canestro da 3 litri, 5 pz, 1860392-SP	f.p.	82,00
	2000155933	1	Agitatore x canestro da 6 litri, 5 pezzi, 1860393-SP	f.p.	82,00

# Tintometri

## Tintometri



### Accessori per la lavorazione

	Cod. art.	kg/pz.	Note		prezzo/ pz. prezzo/ cf.
	2000694151	1	Agitatore x canestro da 10 litri	f.p.	335,00
	2000694152	1	Agitatore x canestro da 20 litri	f.p.	450,00
	2000693847	1	Coperchio x canestro da 3 litri, 5 pz, 1802503-SP	f.p.	40,50
	2000693848	1	Coperchio x canestro da 6 litri, 5 pz, 1802504-SP	f.p.	46,50
	2000693849	1	Coperchio x canestro da 10 litri, 5 pz, 1802505-SP	f.p.	82,00
	2000833179	1	Canestro da 3 litri, 1 pz, 1865011-SP	f.p.	203,00
	2000833181	1	Canestro da 6 litri, 1 pz, 1865012-SP	f.p.	220,00
	2000694153	1	Coperchio x canestro da 20 litri, 5 pz, 1802506-SP	f.p.	58,00
	2000694154	1	Eccentrico x rotazione piatto	f.p.	930,00
	2000694155	1	Scheda madre, 1864860-SP	f.p.	2.800,00
	2000694156	1	Spazzola per HA200/400/60	f.p.	835,00
	2000694157	1	Spazzola per HA480/680	f.p.	500,00
	2000694158	1	Base fissaggio canestro con viti, 1816106-SP	f.p.	30,00
	2000694159	1	Cinghia x rotazione tintometro	f.p.	230,00
	2000151234	1	Girante per trapano Lenze	f.p.	620,00
	2000694023	1	Girante per trapano Bart	f.p.	920,00
	2000694160	1	Ricambio tintometro generico	f.p.	s.r.



# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta pronto all'uso altamente idrorepellente e permeabile al vapore per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci su edifici nuovi e vecchi. Con nano-tecnologia autopulente. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693440	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2000	105,00
	2000692686	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2000	105,00
	2000692688	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2000	105,00
	2000692690	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2000	105,00
	2000692692	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,2000	105,00
	2000693532	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000694779	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000693413	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000693414	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000693416	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0800	102,00
	2000693533	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0000	100,00
	2000693453	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0000	100,00
	2000693448	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0000	100,00
	2000693449	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0000	100,00
	2000693451	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,0000	100,00

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati

NEW




### RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0800	127,00
	2000296156	24	25	0,5 mm base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,9600	124,00
	2000296158	24	25	0,5 mm base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,9600	124,00
	2000296160	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0800	127,00
	2000296162	24	25	0,7 mm base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,9600	124,00
	2000296164	24	25	0,7 mm base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,9600	124,00
	2000583558	24	25	1-2-3 mm Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,0800	127,00
	2000583559	24	25	1-2-3 base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,9600	124,00
	2000583560	24	25	1-2-3 base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,8000	120,00

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8000	95,00
	2000148090	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8000	95,00
	2000148091	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8000	95,00
	2000148094	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8000	95,00
	2000148097	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,8000	95,00
	2000151000	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,7200	93,00
	2000150826	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7200	93,00
	2000150827	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7200	93,00
	2000150828	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7200	93,00
	2000150830	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,7200	93,00
	2000151076	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,6400	91,00
	2000150884	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,6400	91,00
	2000150885	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,6400	91,00
	2000150886	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,6400	91,00
	2000150888	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,6400	91,00

## Rivestimenti murali ai silossani-silicati



### RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-anti-muffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4000	110,00
	2000693873	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4000	110,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4000	110,00
	2000693908	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,4000	110,00
	2000694414	24	25	0,7 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,3600	109,00
	2000693966	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,3600	109,00
	2000693970	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,3600	109,00
	2000693972	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,3600	109,00
	2000694397	24	25	0,7 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00
	2000693969	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00
	2000693971	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00
	2000693973	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	4,1600	104,00




### RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta con elevata resistenza alle intemperie, idrorepellente (a base acrilica con additivi ai silossani) per facciate su sistemi di isolamento termico in EPS e intonaco di fondo. Bianco e colorato. Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000694007	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	3,1400	78,50
	2000694013	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1400	78,50
	2000694010	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1400	78,50
	2000694008	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1200	78,00
	2000694014	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1200	78,00
	2000694011	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,1200	78,00
	2000694009	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0000	75,00
	2000694006	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0000	75,00
	2000694012	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,0000	75,00

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali ai silicati



### RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale

Rivestimento strutturale minerale, permeabile al vapore (silicati) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000154005	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000148051	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000148053	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000148057	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000148059	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4800	87,00
	2000154011	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000150820	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000150821	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000150822	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000150824	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,4400	86,00
	2000154012	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50
	2000150880	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50
	2000150881	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50
	2000150882	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50
	2000154007	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	3,3400	83,50

## Rivestimenti murali acrilici



### RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturale

Rivestimento in pasta con elevato potere all'usura, elastico (organico) per facciate su sistemi di isolamento termico RÖFIX. Bianco e colorato. Rustico (V) - Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000150863	24	25	0,7 mm Bianco	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6800	67,00
	2000148103	24	25	1 mm V Bianco	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6800	67,00
	2000148106	24	25	1,5 mm V Bianco	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6800	67,00
	2000148110	24	25	2 mm V Bianco	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6800	67,00
	2000148114	24	25	3 mm V Bianco	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,6800	67,00
	2000154008	24	25	0,7 mm V base B	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000154009	24	25	0,7 mm V base C	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5000	62,50
	2000150833	24	25	1 mm V base B	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000150875	24	25	1 mm V base C	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5000	62,50
	2000150834	24	25	1,5 mm V base B	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000150876	24	25	1,5 mm V base C	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5000	62,50
	2000150835	24	25	2 mm V base B	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000150890	24	25	2 mm V base C	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5000	62,50
	2000150837	24	25	3 mm V base B	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5800	64,50
	2000150878	24	25	3 mm V base C	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	2,5000	62,50

## Rivestimenti murali - Impregnante



### RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,6667	145,00
	2000694122	24	15	colorato	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.		s.r.
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,7500	47,00
	2000694148	60	4	colorato	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.		s.r.

# Rivestimenti murali

## Rivestimenti murali - Impregnante



### RÖFIX Film protettivo EXTRA Alglicida/Funghicida

Ulteriore film protettivo per rivestimenti in pasta al fine di aumentare la resistenza contro la diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa			prezzo/kg
	2000152959	60	10	Incolore		f.p.		0,45

## Primer



### RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.



	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000148291	24	18	Bianco	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	7,2222	130,00
	2000148582	24	18	colorato	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,3333	150,00
	2000148284	64	5	Bianco	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	8,2000	41,00
	2000148583	64	5	colorato	ca. 0,18 kg/m <sup>2</sup>	f.p.	9,8000	49,00



# Pitture per l'edilizia

## Fissativi e diluenti



### RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni

Primer speciale riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata, a base di resine acriliche per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569052	24	15	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,6667	160,00
	2000569070	64	5	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,1000	60,50



### RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni

Primer speciale universale pigmentato, a basse emissioni, liscio, mascherante. Ideale per supporti in cartongesso, fibrocemento, gesso. Per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base di dispersione per interni ed esterni.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569051	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,3333	140,00
	2000569071	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,1000	50,50



### RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363

Primer speciale a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicato), riempitivo ed uniformante, pigmentato, a basse emissioni, strutturato, con cariche selezionate e granulometria (0,4 mm) controllata per il pretrattamento e la successiva applicazione di pitture a base silicato di potassio, anche su vecchie pitture in dispersione.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569148	24	15	bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6667	175,00

## Migliorativi



### RÖFIX Film protettivo EXTRA

Ulteriore film protettivo per pitture al fine di aumentare la resistenza alla diffusione di alghe e funghi.

	Cod. art.		l/cf.	Colore			prezzo/l
	2000153132		1	Incolore		f.p.	0,60

## Pitture ai silicati per interni



### RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni

Pittura a base di silicato di potassio secondo DIN 18363 (dispersion-silicati), certificata TÜV, resistente all'abrasione, minerale, altamente coprente e traspirante. Potere coprente classe 1, resistenza all'abrasione classe 2 secondo EN 13300. Bianco e colorato (tinte pastello). Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000148379	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,5333	143,00
	2000148380	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,8000	54,00

## Pitture acriliche per interni



### RÖFIX INSIDE ECO Pittura lavabile traspirante per interni

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 4 secondo EN 13300. Bianco e colorato (tinte pastello). Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 6 - 8 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569120	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	5,3667	80,50
	2000569119	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	6,1000	30,50

NEW



### RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso

Pittura altamente coprente e liscia, esente da emissioni e solventi, opaca, per pareti e soffitti di interni, a base di dispersione, con caratteristiche ottimali di elevata resistenza all'abrasione. Bianco e colorato (tinte pastello). Pittura monostrato con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione B per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000633828	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,8667	133,00

# Pitture per l'edilizia

## Pitture acriliche per interni



### RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni

Pittura lavabile di alta qualità per interni a base di dispersione, opaca, liscia, con alto potere coprente a basse emissioni. Potere coprente classe 1 e resistenza all'abrasione classe 1 secondo EN 13300. Bianco e colorato. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Densità: ca. 1,6 kg/l. Resa teorica per mano 13 - 15 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000568914	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,7333	176,00
	2000568915	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,5333	158,00
	2000568916	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,0667	151,00
	2000568917	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,2000	66,00
	2000568918	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,2000	56,00
	2000568919	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,6000	53,00
	2000568946	360	1	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,8000	16,50
	2000568947	360	1	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,7000	15,50
	2000568948	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,2000	15,00



### RÖFIX PI 305 POLITOP Pittura per interni e soffitti

Pittura traspirante, per pareti interni e soffitti con buon potere coprente. Ideale come pittura da rinnovo. Resistenza all'abrasione classe 3 secondo EN 13300. Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,5 kg/l. Resa teorica per mano 7 - 9 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000152044	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,1333	62,00
	2000569344	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	4,4000	22,00

## Pitture ai silossani per interni

NEW



### RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni

Pittura altamente coprente, leggermente strutturata, esente da emissioni e solventi (Tecnologia SiSi), opaca, per pareti e soffitti di interni con caratteristiche ottimali di elevata permeabilità al vapore ed elevata resistenza all'abrasione. Pittura con classe di resistenza all'abrasione 2 e rapporto di contrasto (capacità coprente) di classe 1 secondo EN 13300. Classificazione A+ per le basse emissioni sec. TVOC. Resa teorica per mano 10 - 12 m<sup>2</sup>/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000633829	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,4667	127,00
	2000633830	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,6667	115,00
	2000633831	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,0000	105,00
	2000633832	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,2000	46,00
	2000633833	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,9000	44,50
	2000633834	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,1000	40,50
	2000633835	360	1	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,0000	10,50
	2000633836	360	1	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,5000	9,80
	2000633837	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	8,4000	8,70

## Pitture ai silossani per esterni



### RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate

Pittura idrorepellente per facciate a base di silossani con forte effetto idrofobizzante ed elevatissima permeabilità al vapore. Con effetto di perlatura e autopulente. Componente collaudato dei nostri sistemi di isolamento termico. Ottimizzata per impiego come pittura su rivestimenti minerali di sistemi di isolamento termico. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151520	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,3333	230,00
	2000151575	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,0000	225,00
	2000151576	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,0000	210,00
	2000151521	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,4800	82,40
	2000151577	360	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,8000	79,00
	2000151578	360	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,0000	75,00

# Pitture per l'edilizia


## Pitture ai silicati per esterni



### RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni

Pittura monocomponente ai silicati per interni ed esterni (silicato di potassio), ecologicamente consigliabile, in conformità alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati). Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151526	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,3333	170,00



### RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate

Pittura al sol di silice conforme alla norma DIN 18363 (dispersion-silicati), altamente coprente, altamente permeabile al vapore e resistente agli agenti atmosferici. A base di silicati di potassio e sol silicati. Per la tinteggiatura di rivestimenti a base di calce e cemento, nonché di calcestruzzo, vecchi supporti silicatici e organici. Bianco e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151525	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,3333	155,00
	2000151564	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	9,3333	140,00
	2000151565	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,0400	55,20
	2000151567	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,2000	51,00

## Pitture acriliche e in dispersione per esterni



### RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000568933	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,3333	185,00
	2000568934	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6667	175,00
	2000568935	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,1333	167,00
	2000568936	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,8000	69,00
	2000568937	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,6000	63,00
	2000568938	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,0000	60,00

## Pitture acriliche e in dispersione per esterni



### RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura al quarzo

Pittura idrorepellente acril-silossanica, riempitiva, mascherante, per esterni soggetti a condizioni atmosferiche estreme. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture sintetiche. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569139	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,0000	195,00
	2000639045	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,3064	184,60
	2000694587	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,3333	170,00
	2000550761	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,3000	71,50
	2000550762	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,2000	66,00
	2000550763	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,6000	63,00



### RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate

Pittura per esterni a base di dispersione acrilica. Buona capacità coprente e resistenza agli agenti atmosferici. Bianco e colorato (tinte pastello). Densità ca. 1,6 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151523	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,6000	114,00
	2000154127	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	7,5333	113,00

# Pitture per l'edilizia

## Pitture acriliche e in dispersione per esterni



### RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate

Pittura acrilica pregiata per esterni soggetti a condizioni atmosferiche normali. Applicabile su tutti i supporti minerali quali intonaci, calcestruzzo a vista, ecc., nonché su supporti organici quali vecchi rivestimenti e pitture in dispersione. Elevata idrorepellenza e capacità coprente. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151522	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,4667	172,00
	2000153969	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,3333	170,00
	2000151570	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	10,8667	163,00
	2000151571	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,4000	62,00
	2000151572	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	12,0000	60,00
	2000151573	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	11,6000	58,00
	2000152373	360	1	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,7000	15,20
	2000152374	360	1	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	14,2000	14,60
	2000152375	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	13,7000	14,20

## Pitture a base calce per esterni



### RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce

Pittura alla calce pregiata, minerale, ecologica, per un impiego sia in interni che in esterni. Particolarmente indicata per restauri di supporti minerali come intonaci alla calce. Bianca e in colori selezionati.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000148489	24	15	Bianco	ca. 0,2 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	6,4000	96,00


## Pitture per esterni con tecnologia SiSi



### RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000151517	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,6667	250,00
	2000151581	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,0000	240,00
	2000151582	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	15,6667	235,00
	2000151518	64	5	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	17,3000	86,50
	2000151583	64	5	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,8000	84,00
	2000151584	64	5	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,4000	82,00
	2000568822	360	1	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	21,0000	22,00
	2000568823	360	1	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	20,0000	21,00
	2000568824	360	1	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	19,0000	19,60



### RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, e microfibrata idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000569269	24	15	Bianco	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	18,0000	270,00
	2000568716	24	15	base B	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	17,3333	260,00
	2000568717	24	15	base C	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> /mano	f.p.	16,0000	240,00

## Rasanti e lisciate a base calce

NEW



### RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Rasante liscio a base calce in pasta

Rasante in pasta pronto all'uso ecologico, a base calce. Lisciatura a strato sottile su supporti in calcestruzzo, intonaco e cartongesso di pareti e soffitti interni, idoneo anche come finitura ad effetto "Spatolato Veneziano".

	Cod. art.	unit/Pal.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		prezzo/kg	prezzo/cf.
	2000952712	24	25	Bianco naturale	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	2,5200	63,00
	2000952713	64	5	Bianco naturale	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm	f.p.	4,0000	20,00

# Creteo® Calcestruzzo


## Creteo®Repair




### Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2

Rivestimento protettivo per calcestruzzo armato e non armato.  
Conforme sec. EN 1504-2, principi di protezione 1.3, 2.2 e 8.2. e con marchio CE.

	Cod. art.	unit/Pal.	l/cf.	Granulometria	Consumo/Resa		prezzo/l	prezzo/cf.
	2000152522	24	15		ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	18,0000	270,00
	2000152527	24	15		ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	16,6667	250,00
	2000152524	24	15		ca. 0,23 l/m <sup>2</sup>	f.p.	16,0000	240,00





## » IL NUOVO CONFIGURATORE FACCIATA RÖFIX

### Offerta di servizi digitali ampliata per la selezione del colore e del design

Con il nuovo configuratore di facciate, in futuro i clienti potranno ancora più facilmente conoscere la varietà di materiali, colori e design di RÖFIX, provarli e selezionare i prodotti secondo le loro idee. Affianca gli strumenti analogici, come le mazzette colori o i pannelli di campionatura. Lo strumento di servizio digitale è facile da usare e disponibile 24 ore su 24. Con pochi clic, chiunque può diventare un designer.



NOVITÀ



4 passi verso un design perfetto di finitura

[www.roefix.it/configuratore\\_facciata](http://www.roefix.it/configuratore_facciata)



### Funziona così facilmente

Nel configuratore, è possibile colorare le superfici secondo i propri desideri o dotarle di strutture diverse. L'applicazione funziona sia per gli interni che per le facciate di case monofamiliari o di case plurifamiliari o condomini. Lo strumento non supporta solo i costruttori di case private, ma anche gli applicatori, gli arredatori o i cartongessisti possono usare l'applicazione per consigliare ancora meglio i loro clienti. C'è una scelta di più di 400 colori dalla gamma colori RÖFIX e più di 30 strutture di rivestimento.



Puoi trovare altri servizi sul tema „colore e design“ sul nostro sito web

[www.roefix.it/colori](http://www.roefix.it/colori)

Oltre a una selezione di immagini campione, i clienti possono facilmente caricare e modificare una foto della propria facciata – sia dall'interno che dall'esterno. Vari strumenti creativi come i pennelli, la bacchetta magica o lo strumento poligono supportano il disegno digitale. Il configuratore di facciate offre anche una funzione di zoom o la possibilità di regolare la luminosità. In seguito, l'immagine auto-progettata può essere facilmente esportata e salvata sul proprio computer.



# NUMERO TONALITÀ – Fattore di riflessione

## Classe prezzo (ColorDesign)

<b>sole</b>				51028 74 % II ≥ 25 %	52070 25 % III ≥ 25 %	54018 77 % I ≥ 25 %	55050 24 % IV ≥ 25 %	56072 17 % II 39 %	57094 47 % I ≥ 25 %
Nr.ton.	FR	CP	TSR	51030 45 % IV ≥ 25 %	52072 35 % II ≥ 25 %	54020 21 % IV ≥ 25 %	55052 35 % IV ≥ 25 %	56074 26 % II ≥ 25 %	57096 53 % I ≥ 25 %
50010	80 %	II	≥ 25 %	51032 57 % II ≥ 25 %	52074 42 % II ≥ 25 %	54022 37 % III ≥ 25 %	55054 53 % II ≥ 25 %	56076 33 % I ≥ 25 %	57098 60 % I ≥ 25 %
50012	82 %	II	≥ 25 %	51034 68 % II ≥ 25 %	52076 56 % II ≥ 25 %	54024 58 % II ≥ 25 %	55056 67 % II ≥ 25 %	56078 45 % I ≥ 25 %	57100 23 % II ≥ 25 %
50014	83 %	II	≥ 25 %	51036 72 % II ≥ 25 %	52078 60 % II ≥ 25 %	54026 70 % II ≥ 25 %	55058 82 % I ≥ 25 %	56080 08 % III 33 %	57102 36 % II ≥ 25 %
50016	84 %	II	≥ 25 %	51038 81 % I ≥ 25 %	52080 20 % V 52 %	54028 82 % I ≥ 25 %	55060 22 % IV ≥ 25 %	56082 15 % II 36 %	57104 42 % I ≥ 25 %
50018	85 %	I	≥ 25 %	51040 32 % IV ≥ 25 %	52082 33 % III ≥ 25 %	54030 25 % IV ≥ 25 %	55062 34 % III ≥ 25 %	56084 23 % II ≥ 25 %	57106 44 % I ≥ 25 %
50020	77 %	II	≥ 25 %	51042 42 % II ≥ 25 %	52084 48 % III ≥ 25 %	54032 43 % III ≥ 25 %	55064 55 % II ≥ 25 %	56086 29 % II ≥ 25 %	57108 50 % I ≥ 25 %
50022	80 %	II	≥ 25 %	51044 58 % III ≥ 25 %	52086 60 % II ≥ 25 %	54034 58 % II ≥ 25 %	55066 70 % II ≥ 25 %	56088 38 % I ≥ 25 %	<b>SycoTec</b>
50024	82 %	II	≥ 25 %	51046 74 % II ≥ 25 %	52088 71 % I ≥ 25 %	54036 72 % II ≥ 25 %	55068 80 % I ≥ 25 %	56090 11 % III 32 %	
50026	84 %	I	≥ 25 %	51048 83 % I ≥ 25 %	52090 21 % V ≥ 25 %	54038 81 % I ≥ 25 %	55070 24 % IV ≥ 25 %	56092 15 % II 36 %	58010 13 % - 43 %
50028	85 %	I	≥ 25 %	51050 27 % V ≥ 25 %	52092 30 % IV ≥ 25 %	54040 28 % III ≥ 25 %	55072 28 % III ≥ 25 %	56094 23 % II ≥ 25 %	58020 09 % - 41 %
50030	62 %	III	≥ 25 %	51052 36 % III ≥ 25 %	52094 43 % III ≥ 25 %	54042 33 % III ≥ 25 %	55074 44 % II ≥ 25 %	56096 29 % II ≥ 25 %	58030 08 % - 30 %
50032	67 %	II	≥ 25 %	51054 50 % III ≥ 25 %	52096 65 % II ≥ 25 %	54044 44 % II ≥ 25 %	55076 65 % II ≥ 25 %	56098 35 % II ≥ 25 %	58040 08 % - 29 %
50034	70 %	II	≥ 25 %	51056 64 % II ≥ 25 %	52098 72 % I ≥ 25 %	54046 59 % II ≥ 25 %	55078 80 % I ≥ 25 %	56100 22 % II ≥ 25 %	58050 12 % - 30 %
50036	73 %	II	≥ 25 %	51058 74 % II ≥ 25 %	52100 13 % V 43 %	54048 74 % I ≥ 25 %	55080 31 % II ≥ 25 %	56102 32 % II ≥ 25 %	58060 10 % - 35 %
50038	80 %	I	≥ 25 %	51060 30 % II ≥ 25 %	52102 22 % IV ≥ 25 %	54050 29 % IV ≥ 25 %	55082 39 % II ≥ 25 %	56104 41 % I ≥ 25 %	58070 09 % - 27 %
50040	57 %	IV	≥ 25 %	51062 41 % II ≥ 25 %	52104 39 % III ≥ 25 %	54052 46 % III ≥ 25 %	55084 45 % I ≥ 25 %	56106 56 % I ≥ 25 %	58080 14 % - 31 %
50042	71 %	II	≥ 25 %	51064 58 % I ≥ 25 %	52106 60 % II ≥ 25 %	54054 62 % II ≥ 25 %	55086 62 % I ≥ 25 %	56108 68 % I ≥ 25 %	58090 08 % - 28 %
50044	76 %	II	≥ 25 %	51066 75 % I ≥ 25 %	52108 73 % I ≥ 25 %	54056 73 % II ≥ 25 %	55088 77 % I ≥ 25 %	<b>pura</b>	58100 08 % - 27 %
50046	81 %	I	≥ 25 %	51068 80 % I ≥ 25 %	52110 19 % V 42 %	54058 81 % I ≥ 25 %	55090 28 % III ≥ 25 %		Nr.ton. FR CP TSR
50048	83 %	I	≥ 25 %	51070 30 % III ≥ 25 %	52112 32 % IV ≥ 25 %	54060 16 % V 38 %	55092 46 % II ≥ 25 %	57010 14 % II 35 %	Nr.ton. FR CP TSR
50050	61 %	IV	≥ 25 %	51072 41 % II ≥ 25 %	52114 47 % III ≥ 25 %	54062 26 % IV ≥ 25 %	55094 55 % II ≥ 25 %	57012 24 % I ≥ 25 %	59010 85 % I ≥ 25 %
50052	69 %	III	≥ 25 %	51074 49 % I ≥ 25 %	52116 60 % II ≥ 25 %	54064 44 % III ≥ 25 %	55096 60 % I ≥ 25 %	57014 39 % I ≥ 25 %	59012 80 % I ≥ 25 %
50054	76 %	II	≥ 25 %	51076 66 % II ≥ 25 %	52118 71 % I ≥ 25 %	54066 66 % II ≥ 25 %	55098 65 % I ≥ 25 %	57016 52 % I ≥ 25 %	59014 84 % I ≥ 25 %
50056	82 %	II	≥ 25 %	51078 77 % I ≥ 25 %	<b>viola</b>	54068 78 % II ≥ 25 %	55100 34 % II ≥ 25 %	57018 66 % I ≥ 25 %	59016 85 % I ≥ 25 %
50058	83 %	I	≥ 25 %	51080 27 % II ≥ 25 %		Nr.ton. FR CP TSR	54070 29 % III ≥ 25 %	55102 47 % II ≥ 25 %	57020 24 % I ≥ 25 %
50060	68 %	III	≥ 25 %	51082 38 % II ≥ 25 %	53010 25 % V ≥ 25 %	54072 49 % III ≥ 25 %	55104 59 % I ≥ 25 %	57022 40 % I ≥ 25 %	59028 86 % I ≥ 25 %
50062	73 %	III	≥ 25 %	51084 54 % II ≥ 25 %	53012 31 % III ≥ 25 %	54074 55 % II ≥ 25 %	55106 63 % I ≥ 25 %	57024 52 % I ≥ 25 %	59026 85 % I ≥ 25 %
50064	74 %	II	≥ 25 %	51086 66 % II ≥ 25 %	53014 47 % III ≥ 25 %	54076 74 % II ≥ 25 %	55108 79 % I ≥ 25 %	57026 62 % I ≥ 25 %	59020 84 % I ≥ 25 %
50066	76 %	II	≥ 25 %	51088 73 % I ≥ 25 %	53016 62 % I ≥ 25 %	54078 76 % I ≥ 25 %	<b>terra</b>	57028 74 % I ≥ 25 %	59028 83 % I ≥ 25 %
50068	77 %	I	≥ 25 %	<b>rosso</b>	53018 73 % I ≥ 25 %	54080 32 % III ≥ 25 %		Nr.ton. FR CP TSR	57030 37 % I ≥ 25 %
50070	60 %	III	≥ 25 %		Nr.ton. FR CP TSR	53020 27 % II ≥ 25 %	54082 35 % III ≥ 25 %	56010 24 % II ≥ 25 %	57032 42 % I ≥ 25 %
50072	67 %	II	≥ 25 %	52010 23 % II ≥ 25 %	53022 45 % II ≥ 25 %	54084 47 % II ≥ 25 %	56012 33 % II ≥ 25 %	57034 50 % I ≥ 25 %	59048 84 % I ≥ 25 %
50074	73 %	II	≥ 25 %	52012 33 % I ≥ 25 %	53024 59 % I ≥ 25 %	54086 60 % II ≥ 25 %	56014 41 % I ≥ 25 %	57036 59 % I ≥ 25 %	59046 80 % I ≥ 25 %
50076	78 %	II	≥ 25 %	52014 46 % I ≥ 25 %	53026 69 % I ≥ 25 %	54088 76 % I ≥ 25 %	56016 50 % I ≥ 25 %	57038 67 % I ≥ 25 %	59040 75 % I ≥ 25 %
50078	81 %	I	≥ 25 %	52016 60 % I ≥ 25 %	53028 75 % I ≥ 25 %	54090 17 % III 41 %	56018 56 % I ≥ 25 %	57040 16 % II 34 %	59058 84 % I ≥ 25 %
50080	72 %	II	≥ 25 %	52018 71 % I ≥ 25 %	53030 17 % III 44 %	54092 25 % II ≥ 25 %	56020 23 % III ≥ 25 %	57042 26 % I ≥ 25 %	59056 82 % I ≥ 25 %
50082	74 %	II	≥ 25 %	52020 17 % II 40 %	53032 34 % II ≥ 25 %	54094 35 % II ≥ 25 %	56022 34 % II ≥ 25 %	57044 44 % I ≥ 25 %	59050 78 % I ≥ 25 %
50084	78 %	II	≥ 25 %	52022 23 % II ≥ 25 %	53034 54 % II ≥ 25 %	54096 55 % II ≥ 25 %	56024 44 % I ≥ 25 %	57046 59 % I ≥ 25 %	59068 84 % I ≥ 25 %
50086	81 %	I	≥ 25 %	52024 39 % I ≥ 25 %	53036 69 % II ≥ 25 %	54098 73 % I ≥ 25 %	56026 51 % I ≥ 25 %	57048 68 % I ≥ 25 %	59066 82 % I ≥ 25 %
50088	84 %	I	≥ 25 %	52026 51 % I ≥ 25 %	53038 79 % I ≥ 25 %	<b>natura</b>	56028 62 % I ≥ 25 %	57050 14 % II 33 %	59060 80 % I ≥ 25 %
50090	54 %	III	≥ 25 %	52028 62 % I ≥ 25 %	53040 18 % III 42 %		Nr.ton. FR CP TSR	56030 23 % III ≥ 25 %	57052 24 % I ≥ 25 %
50092	64 %	II	≥ 25 %	52030 17 % II 43 %	53042 27 % III ≥ 25 %	55010 46 % III ≥ 25 %	56032 31 % II ≥ 25 %	57054 43 % I ≥ 25 %	59076 83 % I ≥ 25 %
50094	74 %	II	≥ 25 %	52032 33 % I ≥ 25 %	53044 35 % II ≥ 25 %	55012 57 % III ≥ 25 %	56034 44 % II ≥ 25 %	57056 58 % I ≥ 25 %	59070 79 % I ≥ 25 %
50096	78 %	I	≥ 25 %	52034 43 % I ≥ 25 %	53046 46 % II ≥ 25 %	55014 70 % II ≥ 25 %	56036 49 % I ≥ 25 %	57058 72 % I ≥ 25 %	59088 85 % I ≥ 25 %
50098	81 %	I	≥ 25 %	52036 57 % I ≥ 25 %	53048 68 % I ≥ 25 %	55016 76 % II ≥ 25 %	56038 65 % I ≥ 25 %	57060 17 % II 32 %	59086 84 % I ≥ 25 %
50100	53 %	III	≥ 25 %	52038 72 % I ≥ 25 %	53050 18 % IV 44 %	55018 79 % II ≥ 25 %	56040 32 % III ≥ 25 %	57062 35 % II ≥ 25 %	59080 83 % I ≥ 25 %
50102	64 %	II	≥ 25 %	52040 15 % II 34 %	53052 23 % IV ≥ 25 %	55020 37 % IV ≥ 25 %	56042 42 % II ≥ 25 %	57064 49 % I ≥ 25 %	<b>anticochino</b>
50104	74 %	II	≥ 25 %	52042 26 % I ≥ 25 %	53054 36 % III ≥ 25 %	55022 51 % III ≥ 25 %	56044 48 % II ≥ 25 %	57066 65 % I ≥ 25 %	
50106	81 %	I	≥ 25 %	52044 41 % I ≥ 25 %	53056 55 % II ≥ 25 %	55024 73 % II ≥ 25 %	56046 55 % II ≥ 25 %	57068 74 % I ≥ 25 %	Nr.ton. FR CP TSR
50108	83 %	I	≥ 25 %	52046 57 % I ≥ 25 %	53058 60 % II ≥ 25 %	55026 81 % I ≥ 25 %	56048 64 % II ≥ 25 %	57070 15 % II 32 %	01 21 % - ≥ 25 %
<b>arancio</b>	Nr.ton. FR CP TSR			52048 70 % I ≥ 25 %	53060 27 % III ≥ 25 %	55028 83 % I ≥ 25 %	56050 18 % III 34 %	57072 26 % I ≥ 25 %	02 63 % - ≥ 25 %
				52050 18 % III 43 %	53062 43 % II ≥ 25 %	55030 37 % III ≥ 25 %	56052 30 % II ≥ 25 %	57074 42 % I ≥ 25 %	03 55 % - ≥ 25 %
51010	67 %	III	≥ 25 %	52052 25 % II ≥ 25 %	53064 52 % II ≥ 25 %	55032 49 % II ≥ 25 %	56054 52 % II ≥ 25 %	57076 57 % I ≥ 25 %	04 48 % - ≥ 25 %
51012	65 %	II	≥ 25 %	52054 32 % II ≥ 25 %	53066 61 % II ≥ 25 %	55034 66 % II ≥ 25 %	56056 59 % II ≥ 25 %	57078 69 % I ≥ 25 %	05 60 % - ≥ 25 %
51014	70 %	II	≥ 25 %	52056 36 % II ≥ 25 %	53068 70 % II ≥ 25 %	55036 77 % I ≥ 25 %	56058 76 % II ≥ 25 %	57080 23 % II ≥ 25 %	06 58 % - ≥ 25 %
51016	77 %	II	≥ 25 %	52058 43 % II ≥ 25 %	<b>acqua</b>	55038 81 % I ≥ 25 %	56060 14 % III 33 %	57082 34 % II ≥ 25 %	07 52 % - ≥ 25 %
51018	82 %	I	≥ 25 %	52060 15 % IV 42 %		Nr.ton. FR CP TSR	55040 29 % IV ≥ 25 %	56062 19 % II 47 %	57084 50 % II ≥ 25 %
51020	46 %	IV	≥ 25 %	52062 20 % IV 48 %	54010 27 % III ≥ 25 %	55042 38 % IV ≥ 25 %	56064 27 % II ≥ 25 %	57086 60 % I ≥ 25 %	
51022	51 %	III	≥ 25 %	52064 31 % III ≥ 25 %	54012 39 % III ≥ 25 %	55044 60 % III ≥ 25 %	56066 48 % I ≥ 25 %	57088 71 % I ≥ 25 %	
51024	63 %	III	≥ 25 %	52066 34 % III ≥ 25 %	54014 49 % II ≥ 25 %	55046 71 % II ≥ 25 %	56068 73 % I ≥ 25 %	57090 13 % III 29 %	
51026	69 %	III	≥ 25 %	52068 44 % II ≥ 25 %	54016 61 % II ≥ 25 %	55048 78 % II ≥ 25 %	56070 11 % III 31 %	57092 33 % II ≥ 25 %	

# NUMERO TONALITÀ

## Classe prezzo (InColorDesign)

<b>sole</b>	60132 S III	61104 S III	62126 S II	63120 P I	64120 I III	64246 S II	65128 P I	66070 I IV	66196 S I	67108 P I	68060 N I
Nr.ton. CP	60134 S III	61106 S III	62128 P I	63130 I V	64122 S II	64248 P I	65130 I IV	66072 S III	66198 P I	67110 I IV	68062 N I
60010 I III	60136 S II	61108 P I	<b>viola</b>	63132 S V	64124 S I	<b>natura</b>	65132 S III	66074 S II	66200 I III	67112 S III	68064 N I
60012 S IV	60138 P I	<b>rosso</b>	Nr.ton. CP	63134 S IV	64126 S I	Nr.ton. CP	65134 S III	66076 S I	66202 S II	67114 S II	68066 N I
60014 S IV	60140 I V	Nr.ton. CP	63010 I V	63136 S III	64128 P I	65010 I IV	65136 S I	66078 P I	66204 S II	67116 S I	68068 N I
60016 S III	60142 S III	62010 I V	63012 S V	63138 P I	64130 I V	65012 S IV	65138 P I	66080 I IV	66206 S I	67118 P I	68070 N II
60018 P I	60144 S II	62012 S V	63014 S III	<b>acqua</b>	64132 S III	65014 S IV	65140 I III	66082 S III	66208 P I	67120 I IV	68072 N I
60020 I IV	60146 S III	62014 S V	63016 S II	Nr.ton. CP	64134 S II	65016 S IV	65142 S III	66084 S II	66210 I IV	67122 S III	68074 N I
60022 S IV	60148 P I	62016 S V	63018 P II	64010 I V	64136 S II	65018 P V	65144 S II	66086 S II	66212 S III	67124 S II	68076 N I
60024 S IV	60150 I IV	62018 P II	63020 I V	64012 S IV	64138 P I	65020 I IV	65146 S I	66088 P I	66214 S II	67126 S I	68078 N I
60026 S III	60152 S IV	62020 I V	63022 S IV	64014 S III	64140 I IV	65022 S IV	65148 P I	66090 I III	66216 S I	67128 P I	68080 N I
60028 P V	60154 S II	62022 S V	63024 S III	64016 S I	64142 S II	65024 S IV	65150 I III	66092 S III	66218 P I	67130 I IV	68082 N I
60030 I V	60156 S II	62024 S IV	63026 S II	64018 P II	64144 S III	65026 S V	65152 S II	66094 S II	<b>pura</b>	67132 S III	68084 N I
60032 S V	60158 P I	62026 S III	63028 P I	64020 I V	64146 S III	65028 P II	65154 S II	66096 S I	Nr.ton. CP	67134 S III	68086 N I
60034 S V	<b>arancio</b>	62028 P I	63030 I V	64022 S IV	64148 P II	65030 I IV	65156 S II	66098 P I	67010 I IV	67136 S II	68088 N I
60036 S V	Nr.ton. CP	62030 I IV	63032 S IV	64024 S III	64150 I V	65032 S IV	65158 P I	66100 I III	67012 S III	67138 P I	68090 N I
60038 P II	61010 I IV	62032 S IV	63034 S III	64026 S I	64152 S III	65034 S IV	65160 I IV	66102 S IV	67014 S II	67140 I IV	68092 N I
60040 I V	61012 S IV	62034 S V	63036 S II	64028 P II	64154 S I	65036 S V	65162 S III	66104 S III	67016 S I	67142 S IV	68094 N I
60042 S III	61014 S V	62036 S III	63038 P I	64030 I IV	64156 S I	65038 P II	65164 S II	66106 S II	67018 P I	67144 S II	68096 N I
60044 S II	61016 S V	62038 P I	63040 I V	64032 S IV	64158 P I	65040 I IV	65166 S I	66108 P I	67020 I V	67146 S I	68098 N I
60046 S I	61018 P II	62040 I V	63042 S V	64034 S III	64160 I IV	65042 S V	65168 P I	66110 I IV	67022 S III	67148 P III	
60048 P I	61020 I V	62042 S V	63044 S III	64036 S III	64162 S II	65044 S V	65170 I IV	66112 S II	67024 S II	67150 I III	
60050 I IV	61022 S V	62044 S V	63046 S II	64038 P I	64164 S I	65046 S IV	65172 S III	66114 S II	67026 S II	67152 S I	
60052 S III	61024 S V	62046 S III	63048 P I	64040 I IV	64166 S I	65048 P I	65174 S III	66116 S I	67028 P I	67154 S I	
60054 S II	61026 S III	62048 P II	63050 I III	64042 S III	64168 P II	65050 I IV	65176 S III	66118 P I	67030 I III	67156 S I	
60056 S II	61028 P II	62050 I V	63052 S II	64044 S IV	64170 I II	65052 S IV	65178 P III	66120 I III	67032 S II	67158 P I	
60058 P I	61030 I V	62052 S V	63054 S I	64046 S III	64172 S I	65054 S IV	65180 I IV	66122 S II	67034 S II	67160 I III	
60060 I V	61032 S V	62054 S V	63056 S I	64048 P V	64174 S I	65056 S III	65182 S V	66124 S I	67036 S I	67162 S II	
60062 S V	61034 S V	62056 S III	63058 P I	64050 I V	64176 S I	65058 P I	65184 S III	66126 S I	67038 P I	67164 S I	
60064 S V	61036 S IV	62058 P I	63060 I III	64052 S III	64178 P I	65060 I V	65186 S I	66128 P I	67040 I IV	67166 S I	
60066 S II	61038 P II	62060 I IV	63062 S II	64054 S II	64180 I IV	65062 S V	65188 P III	66130 I IV	67042 S III	67168 P I	
60068 P II	61040 I V	62062 S V	63064 S I	64056 S I	64180 S II	65064 S III	<b>terra</b>	66132 S III	67044 S II	67170 I II	
60070 I V	61042 S IV	62064 S V	63066 S I	64058 P I	64180 S I	65066 S II	Nr.ton. CP	66134 S II	67046 S II	67172 S II	
60072 S V	61044 S IV	62066 S II	63068 P I	64060 I IV	64180 S I	65068 P II	66010 I IV	66136 S II	67048 P I	67174 S I	
60074 S III	61046 S III	62068 P I	63070 I IV	64062 S III	64180 P I	65070 I V	66012 S III	66138 P I	67050 I III	67176 S I	
60076 S II	61048 P II	62070 I IV	63072 S II	64064 S III	64190 I IV	65072 S IV	66014 S II	66140 I III	67052 S II	67178 P I	
60078 P I	61050 I V	62072 S III	63074 S II	64066 S II	64192 S III	65074 S V	66016 S II	66142 S III	67054 S III	<b>bianco</b>	
60080 I V	61052 S V	62074 S II	63076 S II	64068 P I	64194 S I	65076 S V	66018 P II	66144 S II	67056 S II	Nr.ton. CP	
60082 S V	61054 S IV	62076 S I	63078 P I	64070 I V	64196 S I	65078 P III	66020 I IV	66146 S I	67058 P I	68010 N I	
60084 S V	61056 S V	62078 P I	63080 I IV	64072 S V	64198 P I	65080 I V	66022 S III	66148 P I	67060 I IV	68012 N I	
60086 S III	61058 P II	62080 I V	63082 S IV	64074 S III	64200 I II	65082 S V	66024 S II	66150 I III	67062 S III	68014 N I	
60088 P I	61060 I V	62082 S V	63084 S III	64076 S II	64202 S II	65084 S IV	66026 S II	66152 S I	67064 S III	68016 N I	
60090 I III	61062 S III	62084 S II	63086 S III	64078 P I	64204 S II	65086 S III	66028 P I	66154 S I	67066 S II	68018 N I	
60092 S II	61064 S II	62086 S I	63088 P I	64080 I V	64206 S I	65088 P IV	66030 I III	66156 S I	67068 P I	68020 N I	
60094 S III	61066 S I	62088 P I	63090 I V	64082 S III	64208 P I	65090 I IV	66032 S IV	66158 P I	67070 I IV	68022 N I	
60096 S I	61068 P I	62090 I V	63092 S V	64084 S V	64210 I III	65092 S V	66034 S II	66160 I III	67072 S III	68024 N I	
60098 P I	61070 I V	62092 S III	63094 S III	64086 S I	64212 S III	65094 S IV	66036 S II	66162 S III	67074 S I	68026 N I	
60100 I IV	61072 S III	62094 S II	63096 S II	64088 P I	64214 S I	65096 S III	66038 P I	66164 S II	67076 S II	68028 N I	
60102 S V	61074 S II	62096 S I	63098 P I	64090 I V	64216 S I	65098 P II	66040 I IV	66166 S I	67078 P I	68030 N I	
60104 S III	61076 S II	62098 P I	63100 I V	64092 S III	64218 P I	65100 I IV	66042 S IV	66168 P I	67080 I III	68032 N I	
60106 S IV	61078 P I	62100 I V	63102 S IV	64094 S III	64220 I III	65102 S V	66044 S IV	66170 I IV	67082 S III	68034 N I	
60108 P I	61080 I V	62102 S V	63104 S IV	64096 S II	64222 S II	65104 S IV	66046 S III	66172 S III	67084 S III	68036 N I	
60110 I II	61082 S III	62104 S V	63106 S III	64098 P I	64224 S I	65106 S II	66048 P II	66174 S II	67086 S II	68038 N I	
60112 S III	61084 S V	62106 S II	63108 P I	64100 I III	64226 S I	65108 P III	66050 I IV	66176 S I	67088 P I	68040 N I	
60114 S II	61086 S III	62108 P I	63110 I V	64102 S II	64228 P I	65110 I IV	66052 S IV	66178 P I	67090 I IV	68042 N I	
60116 S I	61088 P I	62110 I V	63112 S V	64104 S II	64230 I II	65112 S IV	66054 S III	66180 I III	67092 S III	68044 N I	
60118 P I	61090 I IV	62112 S IV	63114 S V	64106 S I	64232 S II	65114 S III	66056 S II	66182 S II	67094 S II	68046 N I	
60120 I III	61092 S IV	62114 S III	63116 S III	64108 P II	64234 S I	65116 S II	66058 P I	66184 S II	67096 S I	68048 N I	
60122 S II	61094 S III	62116 S III	63118 P I	64110 I IV	64236 S I	65118 P I	66060 I IV	66186 S I	67098 P I	68050 N I	
60124 S II	61096 S III	62118 P II	63120 I V	64112 S III	64238 P I	65120 I V	66062 S III	66188 P I	67100 I IV	68052 N I	
60126 S I	61098 P I	62120 I V	63120 S V	64114 S V	64240 I V	65122 S III	66064 S III	66190 I II	67102 S IV	68054 N I	
60128 P I	61100 I IV	62122 S V	63120 S V	64116 S I	64242 S III	65124 S III	66066 S II	66192 S II	67104 S III	68056 N I	
60130 I IV	61102 S IV	62124 S IV	63120 S II	64118 P I	64244 S II	65126 S II	66068 P I	66194 S I	67106 S I	68058 N I	

# Indice per argomento

<b>A</b>	
Accessori per la lavorazione .....	13
Accessori per la lavorazione .....	14
Albero girante Utensile per mischelatore .....	8
Automatic Dispenser Harbil HA480 Attrezzo .....	6
Automatic Dispenser Harbil HA680 Attrezzo .....	6
<b>B</b>	
Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius+ Cable YCC01-USBM2 .....	9
<b>C</b>	
Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade Macchinari per la lavorazione .....	9
Cabina luce QC2000 Macchinari per la lavorazione .....	10
RÖFIX CalceClima® Finish Dekor Rasante liscio a base calce in pasta .....	31
RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe Pittura ecologica alla calce .....	30
RÖFIX Cartoline per l'archivio dei colori .....	12
Creteo®Repair CC 173 Rivestimento protettivo XF4 sec. EN 1504-2 .....	32
<b>D</b>	
Drilmix FAST Mescolatore per tintometro .....	8
Drilmix PLUS Mescolatore per tintometro .....	8
<b>E</b>	
Etichette autoadesive, 49x100mm diametro 40mm .....	7
Etichette autoadesive, 54x100mm, Label SLP-SRL .....	7
<b>F</b>	
RÖFIX Film protettivo EXTRA .....	24
RÖFIX Film protettivo EXTRA Alghicida/Funghicida .....	22
<b>H</b>	
Hardware Personal Computer .....	6
<b>I</b>	
RÖFIX INSIDE ECO Pittura lavabile traspirante per interni .....	25
RÖFIX INSIDE MONOGIPS Pittura per cartongesso .....	25
RÖFIX INSIDE SISICOLOR Pittura con tecnologia SiSi per interni .....	27
RÖFIX INSIDE TOP Pittura superlavabile di alta qualità per interni .....	26
<b>N</b>	
Nastro termico AWR470, 110mmx300m Attrezzo .....	7
<b>O</b>	
RÖFIX OUTSIDE EVO Pittura acril-silossanica per facciate .....	28
RÖFIX OUTSIDE EVO QUARZ Pittura al quarzo .....	29
<b>P</b>	
RÖFIX PE 225 RENO 1K Pittura ai silicati per interni ed esterni .....	28
RÖFIX PE 229 SOL SILIKAT Pittura minerale ai silicati per facciate .....	28
RÖFIX PE 312 OUT DOOR Pittura acrilica per facciate .....	29
RÖFIX PE 319 OUT SIDE Pittura acrilica per facciate .....	30
RÖFIX PE 419 ETICS® Pittura ai silossani per facciate .....	27
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate .....	31
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate .....	31
RÖFIX PI 262 ÖKOSIL PLUS Pittura ai silicati per interni .....	25
RÖFIX PI 305 POLITOP Pittura per interni e soffitti .....	26
Pigmenti coloranti .....	11
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani .....	21
RÖFIX PRIMER COLOR Fondo liscio pigmentato per interni ed esterni .....	24
RÖFIX PRIMER COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante per esterni ed interni .....	24
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo .....	22
RÖFIX PRIMER Silikat COLOR PLUS Fondo riempitivo uniformante ai silicati sec. DIN 18363 .....	24
<b>R</b>	
RÖFIX Rivestimento acrilico Rivestimento strutturale .....	21
RÖFIX Rivestimento Acril-Silossanico Rivestimento strutturale .....	19
RÖFIX Rivestimento ai silicati Rivestimento strutturale .....	20
RÖFIX Rivestimento ai silossani PROTECT Rivestimento strutturale .....	16
RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale .....	17
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale .....	19
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale .....	18
Rulliera con 4 gambe Utensile per mischelatore .....	8
Rulliera e supporto per bilancia di controllo Macchinari per la lavorazione ..	9

# Modulo d'ordine

NOME/COGNOME \_\_\_\_\_

DITTA \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LUOGO \_\_\_\_\_

P.IVA – C.F. \_\_\_\_\_

TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

LUOGO DI DESTINAZIONE \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_ AGENTE \_\_\_\_\_

TINTOMETRI E COMPONENTI				
<input type="checkbox"/>	2000295742	Automatic Dispenser HA480	34.000,00	€
<input type="checkbox"/>	2000550778	Automatic Dispenser HA680	45.000,00	€
<input type="checkbox"/>	2000952975	Largo T3 Standard Software per tintometro	3.100,00	€
<input type="checkbox"/>	2000151423	Processore di guida per sistema tintometrico (incl. monitor)	2.900,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693470	Stampante Pica 104-8	3.250,00	€
<input type="checkbox"/>	2000153015	Nastro termico AWR470, 110 mm x 300 m – 5 rotoli	130,00	€
<input type="checkbox"/>	2000153966	Etichette autoadesive, 49x100 mm, diametro 40 mm – 8 rotoli	260,00	€
<input type="checkbox"/>	2000569678	Seiko Smart Label Printer® 650SE	480,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693792	Etichette autoadesive, 54x100 mm, Label SLP-SRL – 1 rotolo	55,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693838	Drilmix FAST – Mescolatore per tintometro	24.300,00	€
<input type="checkbox"/>	2000952832	Drilmix PLUS – Mescolatore per tintometro	26.200,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694484	Rulliera L-1000 con 4 gambe	1.300,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694485	Albero girante spirale per secchi tondi da 5 litri	1.200,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694486	Albero girante RX per secchi ovali da 15 litri	1.100,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694487	Albero girante con elica a spirale rotonda per secchi tondi da 15 litri	1.300,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693836	Bilancia di controllo MIDRICS MW2P1-60EF-L	3.150,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693458	Rulliera e supporto per bilancia di controllo	3.800,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693469	Sgabello per posizionamento bilancia su rulliera	1.350,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693835	Bilancia per calibrazione ENTRIS 6202i-1S Sartorius + Cable YCC01-USBM2	4.400,00	€
<input type="checkbox"/>	2000569665	Sbattitore/Skandex Shaker SK550 1.1.	8.500,00	€
<input type="checkbox"/>	2000295710	Cabina d'essiccazione a raggi infrarossi a due lampade	1.070,00	€
<input type="checkbox"/>	2000693840	Cabina luce QC2000 – Compreso piastra diffusore	3.700,00	€
<input type="checkbox"/>	2000694630	Xrite Ci4 100 con Software Synergy M3 – Inplant	23.700,00	€

L'AGENTE \_\_\_\_\_ IL COMMITTENTE \_\_\_\_\_

timbro e firma



**Sistemi per costruire**

**Italia**

RÖFIX SpA  
I-39020 Parcines (BZ)  
Tel. +39 0473 966100  
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-33074 Fontanafredda (PN)  
Tel. +39 0434 599100  
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-25080 Prevalle (BS)  
Tel. +39 030 68041  
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-21020 Comabbio (VA)  
Tel. +39 0332 962000  
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-12089 Villanova Mondovì (CN)  
Tel. +39 0174 599200  
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA  
I-67063 Oricola (AQ)  
Tel. +39 0863 1750600  
office.oricola@roefix.com

**roefix.com**