



Sistemi per costruire

Listino prezzi KREATIV 2022

Italia

valido dal 1° giugno 2022 – edizione 5

Editoriale



GENTILI CLIENTI E PARTNER COMMERCIALI

Ho il piacere di presentarVi il nuovo listino prezzi RÖFIX 2022, uno strumento ricco di novità e rivolto ai mercati del futuro, che racchiude l'anima e la filosofia della nostra azienda: sostenibilità, qualità, innovazione, leadership.

Molte le novità del listino RÖFIX 2022, dai nuovi sistemi per il rinforzo strutturale e antisismico RÖFIX Sisma CRM, all'innovativo tassello RÖFIX EVO, che rappresenta una soluzione unica per il mercato italiano.

RÖFIX è sempre all'avanguardia nella ricerca e nello sviluppo di nuovi sistemi e prodotti. Ricordiamo l'intonaco universale RÖFIX INTOFLEX adatto ai supporti più difficili, l'intonaco termoisolante RÖFIX FIXIT 222 il miglior termointonaco sul mercato con un valore di conduttività termica di 0,028 W/mK, il sistema RÖFIX RenEtics® per il risanamento dei vecchi cappotti termici, i sistemi RÖFIX StoneEtics® 50 e RÖFIX StoneEtics® 103 sistemi di isolamento termico con rivestimenti pesanti.

Da sempre attenta alle tematiche ambientali, RÖFIX ha conseguito negli anni riconoscimenti e certificazioni a conferma dell'impegno per la salvaguardia del pianeta e delle sue risorse, a partire dalla certificazione ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale per tutti e sei gli stabilimenti in Italia. Molti tra i pannelli isolanti sono stati riconosciuti conformi ai requisiti ambientali CAM, si è ulteriormente ampliata la gamma dei prodotti naturali, quelli a base di calce NHL, e infine sono state messe sul mercato pitture certificate e testate in classe elevata per TVOC e a basse emissioni nocive.

La RÖFIX Akademie, situata a Parcines, sarà il fulcro di un programma intenso di formazione pratica, per i clienti, per i tecnici e per i professionisti, oltre ad un calendario sempre ricco di seminari e webinar, per garantire un aggiornamento continuo delle figure professionali nell'edilizia.

Gli strumenti messi a disposizione sul sito web RÖFIX implementano ulteriormente il servizio digitale per il professionista e per l'operatore tecnico, nella progettazione e in cantiere, con risorse da consultare e scaricare in qualsiasi momento.

Ad esempio il nuovissimo configuratore di facciate RÖFIX, che permette di testare colori e texture sulla propria parete interna o sulla propria facciata.

Ed, inoltre, il Product-Finder, il calcolatore di consumi, i file CAD, le brochure, le voci di capitolato, i listini: tutto è raggiungibile tramite il sito.

Dal sito è possibile registrarsi per ricevere la newsletter mensile RÖFIX, che racchiude le principali novità del settore edilizio e dell'azienda. Inoltre, RÖFIX è attiva sui social, con una pagina Facebook, Instagram e LinkedIn in cui lo scambio è ancora più diretto e vivace.

La qualità dei prodotti, la consulenza e la disponibilità RÖFIX saranno al vostro fianco attivamente in tutto il nuovo anno, e ci auguriamo di percorrere con voi la strada migliore per raggiungere i vostri e i nostri obiettivi di successo.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'W. Brenner'.

Dr. Wolfgang Brenner

Direttore generale
RÖFIX SpA Italia



KREATIV TOOLS

Attrezzi per la lavorazione	4
Aggregati	10
Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata	14

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione

NEW



RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634030	1	200x120 mm	f.p.		21,40

NEW



RÖFIX KREATIV Tampone Impulse

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634034	1	190 mm	f.p.		10,20

NEW



RÖFIX KREATIV Tampone Wood

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634035	1	130 mm	f.p.		19,80

NEW



RÖFIX KREATIV Rullo Deer

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634031	1	200 mm	f.p.		15,50

Attrezzi per la lavorazione

NEW



RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634032	1	120 mm	f.p.		20,30

NEW



RÖFIX KREATIV Rullo Green

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634033	1	200 mm	f.p.		25,10


NEW



RÖFIX KREATIV Rullo Stripes

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634036	1	180 mm	f.p.		20,30

NEW



RÖFIX KREATIV Rullo Rubber

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000634037	1	180 mm	f.p.		15,50

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione

NEW



RÖFIX KREATIV Sponge

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000634038	1	170×120×70 mm	f.p.	3,00

NEW



RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240×110 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000634039	1	240×110 mm	f.p.	27,80

NEW



RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200×80 mm

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000634040	1	200×80 mm	f.p.	21,40

NEW



RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE

	Cod. art.	pz./cf.	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000634041	1	350 mm	f.p.	61,00

Attrezzi per la lavorazione

NEW



RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa

	Cod. art.		pz./cf.			Prezzo/pz.
	2000634042		1		f.p.	940,00



RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi

Set di 4 pezzi, con una cazzuola base in acciaio inossidabile e 3 profili in plastica intercambiabili (tipo I, tipo II e tipo III).

	Cod. art.		pz./cf	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000151464		1	110x120 mm	f.p.	161,00



RÖFIX R12 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (12x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 3 mm).

	Cod. art.	cf./cartone	pz./cf	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000148162	6	1	480x130x0,7 mm	f.p.	36,00



RÖFIX R16 Cazzuola dentata

Cazzuola speciale in acciaio inox con dentatura semicircolare (16x20 mm) e manico in legno maneggevole, stabile. Per l'applicazione professionale di rasante per sistemi di isolamento termico (spessore minimo 5 mm).

	Cod. art.	cf./cartone	pz./cf	Dimensione		Prezzo/pz.
	2000148174	6	1	480x130x0,7 mm	f.p.	39,00

KREATIV Tools

Attrezzi per la lavorazione



RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta

Spatola speciale in acciaio inox con denti appuntiti su un lato (6x6 mm) e manico pratico e robusto.

	Cod. art.	pz./cartone	pz./cf	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000151458	6	1	480x130x0,7 mm	f.p.		29,00



RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura

Strumento per levigatura e raschiatura di rivestimenti graffiati a medio spessore, collanti per sistemi di isolamento termico, intonaci di fondo a base di calce/cemento/gesso, pannelli isolanti diversi (ad es. polistirene, lana di roccia lamellare, fibra di legno tenera, ecc.) nonché blocchi in calcestruzzo porizzato.

	Cod. art.	pz./cartone	pz./cf	Dimensione			Prezzo/pz.
	2000148244	16	1	325x150 mm	f.p.		182,00



KREATIV Special products

Aggregati

NEW



RÖFIX SILVERGLOW

Aggiuntivo Glitter Argento lucido combinato con RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani per effetti superficiali su facciate e pareti interne come rivestimento ad effetto pregiato su rivestimenti murali.

	Cod. art.	kg/cf.	Colore	Nota		Prezzo/l	Prezzo/cf.
	2000569346	15	trasparente o colorato	colore effetto scintillante	f.p.	28,6000	429,00
	2000569347	4	trasparente o colorato	colore effetto scintillante	f.p.	31,0000	124,00

NEW




RÖFIX lucid glass

Rivestimento ad effetto vetro di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000156039	15	0,6-1,25 mm	f.p.	16,0000	240,00

NEW



RÖFIX mirror glass

Rivestimento ad effetto specchio di alta qualità per la progettazione di superfici su facciate e interni.

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000156040	15	0,6-1,25 mm	f.p.	19,0000	285,00

NEW



RÖFIX Madreperla Granello

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000579256	25	1,8-3,0 mm	f.p.	7,7200	193,00

Aggregati

NEW



RÖFIX Granulato Bianco Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634018	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,2300	12,30
	2000634019	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,2300	12,30

NEW



RÖFIX Granulato Giallo Siena

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634020	10	1,8–3,0 mm	f.p.	1,3900	13,90
	2000634021	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,3900	13,90

NEW



RÖFIX Granulato Grigio Venato

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634022	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,2800	12,80
	2000634023	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,2800	12,80

NEW



RÖFIX Granulato Verde Alpi

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634024	10	1,5–4,0 mm	f.p.	1,3400	13,40
	2000634025	10	4,0–6,0 mm	f.p.	1,3400	13,40

KREATIV Special products

Aggregati

NEW



RÖFIX Granulato Rosso Verona

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634026	10	1,5-4,0 mm	f.p.	1,2300	12,30
	2000634027	10	4,0-6,0 mm	f.p.	1,2300	12,30

NEW



RÖFIX Granulato Nero Ebano

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000634028	10	1,8-3,0 mm	f.p.	1,2800	12,80
	2000634029	10	4,0-6,0 mm	f.p.	1,2800	12,80

NEW



RÖFIX Carbuuro di Silicio

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000583755	25	1,4-1,8 mm	f.p.	10,6800	267,00

NEW




RÖFIX Granulato speciali

	Cod. art.	kg/cf.	Granulometria			Prezzo/cf.
	2000583756	25	diversi	f.p.		a richiesta



KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo

Primer mineralizzante attivo per applicazione di rivestimenti murali in pasta su intonaci di fondo, rasature e sistemi di isolamento termico. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Prodotto pronto all'uso. Non diluire.



	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000148291	24	18	bianco	0,15-0,2 kg/m ²	f.p.	6,7000	120,60
	2000148582	24	18	colorato	0,15-0,2 kg/m ²	f.p.	7,8000	140,40
	2000148284	64	5	bianco	0,15-0,2 kg/m ²	f.p.	7,7000	38,50
	2000148583	64	5	colorato	0,15-0,2 kg/m ²	f.p.	9,2000	46,00



RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato

Rivestimento strutturale minerale, pregiato, permeabile al vapore (calce bianca, cemento bianco, sabbia di marmo) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000148070	54	25	0,7 mm bianco	1,4-1,6 kg/m ²	f.p.	1,2640	31,60
	2000148075	54	25	1 mm V bianco	1,8-2 kg/m ²	f.p.	1,2640	31,60
	2000148076	54	25	1,5 mm V bianco	2,2-2,5 kg/m ²	f.p.	1,2640	31,60
	2000148077	54	25	2 mm V bianco	2,9-3,3 kg/m ²	f.p.	1,2640	31,60
	2000148078	48	25	3 mm V bianco	3,9-4,2 kg/m ²	f.p.	1,2640	31,60
	2000148079	48	25	4 mm V bianco	5-5,3 kg/m ²	f.p.	1,2640	31,60




RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola

Rivestimento a cazzuola per facciate, zoccolature e pareti interne su intonaci di fondo e su sistemi di isolamento adeguatamente preparati. I valori relativi al consumo sono indicativi e fortemente influenzati dal tipo di supporto e della tecnica di lavorazione impiegata. Bianco e tonalità pastello > 75 % FR. Deve essere tinteggiato. Conforme alla UNI EN 998-1.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000952165		25	4-7 mm bianco	9-11 kg/m ²	f.p.	1,3200	33,00
	2000952166		25	7-10 mm bianco	9-11 kg/m ²	f.p.	1,3200	33,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore

Rivestimento graffiato pregiato, minerale, fortemente idrofobizzato a medio spessore (cemento bianco, calce bianca, legante idraulico latente, granulometria selezionata) con „EFFETTO IGROATTIVO“ su facciate intonacate e con sistemi di isolamento termico. Prodotto non a magazzino e prodotto su richiesta. Il rivestimento rustico a medio spessore è un prodotto speciale ottenibile su richiesta e sulla base di un campione non gratuito che deve essere approvato. Esso è disponibile a partire da una quantità minima e con tempi di attesa da concordare.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000151605	48	25	2 mm bianco – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	1,6600	41,50
	2000151606	48	25	4 mm bianco – ESTERNO	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	1,6600	41,50
	diversi	48	25	colorato (CP speciale)	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	2,7600	69,00



RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale

Rivestimento murale minerale, resistente alle intemperie. SalePepe è un prodotto semilavorato e va integrato con 40 % di materiale inerte idoneo (base di calce/cemento con aggiunta di inerte di granulometria a scelta). Da applicare su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo a base di calce/cemento, in esterni. Applicazione e successiva lavorabilità come intonaci a base calce. Rispettare la scheda tecnica.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000154830	54	25	0,8 mm bianco naturale	f.p.	0,8040	20,10



RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL

Rivestimento minerale di design, pregiato, permeabile al vapore (NHL, cemento bianco) per facciate di sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Per soluzioni estetiche creative e personalizzate come ad es. finiture con tecnica di rigatura grossa e fine, effetti a rilievo, frattazzati, spatolati e tante altre tecniche di strutturazione superficiale. Su sistemi di isolamento termico e per impiego su facciate deve essere tinteggiato con pittura idrorepellente e permeabile per esterni. Il consumo è in funzione della tecnica di lavorazione e dello spessore applicato.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000148496	54	25	1,2 mm beige-sabbia	ca. 1,4 kg/m ² /mm	f.p.	1,1800	29,50

KREATIV Products

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata

NEW



RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Applicazione in due strati. Permette svariati effetti superficiali (granulometria 0,5 mm: in caso di sistemi di isolamento termico applicare prima RÖFIX Rivestimento SiSi).

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000296154	24	25	0,5 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,8400	121,00
	2000296160	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,8400	121,00
	2000583558	24	25	1–2–3 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	4,8400	121,00
		24	25	colorato (CP I)	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	5,3000	132,50
		24	25	colorato (CP II)	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	5,8600	146,50
		24	25	colorato (CP III)	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	7,5600	189,00
		24	25	colorato (CP IV)	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	9,7600	244,00
		24	25	colorato (CP V)	ca. 1,7 kg/m ²	f.p.	14,0000	350,00



RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento murale strutturale

Rivestimento resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (silossani, silicati, organico) per facciate con sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000148183	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	3,6200	90,50
	2000148090	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000148091	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000148094	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000148093	24	25	2 mm R bianco	ca. 2,7 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000148097	24	25	3 mm V bianco	ca. 3,8 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000148096	24	25	3 mm R bianco	ca. 3,5 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000150916	24	25	4 mm V bianco	4,5–5 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
	2000148190	24	25	6 mm V bianco	4,5–5 kg/m ²	f.p.	3,6200	90,50
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	3,9800	99,50
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	4,3200	108,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	4,7800	119,50
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	6,1200	153,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	8,0000	200,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale

Rivestimento ai silossani-silicati in pasta pronto all'uso, resistente alle intemperie, idrorepellente, permeabile al vapore (con elevata protezione antialga-antimuffa) per facciate su sistemi di isolamento termico e intonaci di fondo. Componente del sistema di protezione per facciate SycoTec. Bianco e colorato. Rustico (V) – Rigato (R). Trattamento preliminare del supporto con RÖFIX Primer PREMIUM.

	Cod. art.	cf./banc.	kg/cf.	Granulometria/colore	Consumo		Prezzo/kg	Prezzo/cf.
	2000693872	24	25	0,7 mm bianco	ca. 1,7 kg/m ² /mano	f.p.	4,2000	105,00
	2000693873	24	25	1 mm V bianco	ca. 2 kg/m ²	f.p.	4,2000	105,00
	2000693874	24	25	1,5 mm V bianco	ca. 2,4 kg/m ²	f.p.	4,2000	105,00
	2000693908	24	25	2 mm V bianco	ca. 3 kg/m ²	f.p.	4,2000	105,00
		24	25	colorato (CP I)		f.p.	4,5800	114,50
		24	25	colorato (CP II)		f.p.	5,0000	125,00
		24	25	colorato (CP III)		f.p.	5,5600	139,00
		24	25	colorato (CP IV)		f.p.	7,0000	175,00
		24	25	colorato (CP V)		f.p.	8,8600	221,50



RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani

RÖFIX PP 403 MULTI come prodotto universale può essere utilizzato in molteplici campi. Oltre alla funzione di una velatura classica RÖFIX PP 403 MULTI è utilizzabile come protettivo trasparente di superfici minerali ed organici. Per impieghi in esterni si consiglia di migliorare il prodotto con RÖFIX Film protettivo EXTRA.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/l	Prezzo/cf.
	2000151749	24	15	trasparente	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	8,9000	133,50
		24	15	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	25,4000	381,00
	2000151769	60	4	trasparente	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	10,7500	43,00
		60	4	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	25,7500	103,00



RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani

Impregnante superficiale incolore, idrorepellente (a base di nano-emulsione silconica). Con forte effetto idrofobizzante per superfici minerali.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/l	Prezzo/cf.
	2000151109	60	10	trasparente	ca. 0,2 l/m ² /mano	f.p.	13,4000	134,00

KREATIV Products


Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi

Pittura idrorepellente, permeabile al vapore per rinnovo di facciate. Attraverso un complesso metodo di combinazione (tecnologia SiSi) si uniscono i vantaggi dei vari leganti silicato, silossano e acrilato puro. Bianca e colorata. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/l	Prezzo/cf.
	2000151517	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	15,4000	231,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	16,8000	252,00
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	17,8000	267,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	19,8000	297,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	24,0000	360,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	30,0000	450,00
	2000151518	64	5	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	16,0000	80,00
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	17,4000	87,00
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,8000	94,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	20,4000	102,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	25,6000	128,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	31,4000	157,00




RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec

Pittura riflettente per facciate a base di tecnologia SiSi con speciali pigmenti NIR (Nah-Infrarot-Reflektion=riflessione nel vicino infrarosso). Idonea per pitture per esterni con tonalità di colore intense su supporti minerali e organici (FR <15). Pittura ibrida, idrorepellente, permeabile al vapore, particolarmente idonea per sistema di isolamento per facciate RÖFIX SycoTec. Densità ca. 1,5 kg/l. Colorata.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/l	Prezzo/cf.
	2000154426	24	15	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	36,6000	549,00
	2000154427	64	5	colorato	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	38,6000	193,00

Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate

Pittura riempitiva, idrorepellente e permeabile al vapore per rinnovo di facciate con sistemi di isolamento termico nonché vecchi intonaci o rivestimenti organici o minerali. Per risanamento di microfessure inattive. Densità ca. 1,5 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/l	Prezzo/cf.
	2000569269	24	15	bianco	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	16,6000	249,00
		24	15	colorato (CP I)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	18,1000	271,50
		24	15	colorato (CP II)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	19,4000	291,00
		24	15	colorato (CP III)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	21,4000	321,00
		24	15	colorato (CP IV)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	27,6000	414,00
		24	15	colorato (CP V)	ca. 0,15 l/m ² /mano	f.p.	33,4000	501,00




RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico lucido 80 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi, per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/l	Prezzo/cf.
	2000694300	24	12,5	bianco	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	21,6000	270,00
		24	12,5	colorato (CP I)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	22,7200	284,00
		24	12,5	colorato (CP II)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	24,2400	303,00
		24	12,5	colorato (CP III)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	26,8800	336,00
		24	12,5	colorato (CP IV)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	28,6400	358,00
		24	12,5	colorato (CP V)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	30,4000	380,00
	2000694301	64	5	bianco	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	23,4000	117,00
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	24,6000	123,00
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	26,4000	132,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	28,6000	143,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	30,4000	152,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	32,0000	160,00

KREATIV Products


Rivestimenti e pitture per lavorazioni estetiche in facciata



RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie

Idrosmalto murale acrilico satinato 15 Gloss a 60°, altamente resistente all'abrasione classe 1 secondo EN 13300, privo di solventi per superfici interne fortemente sollecitate e soggette al sistema di autocontrollo dei produttori di alimenti, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Resistente all'attacco di muffe. Densità ca. 1,23 kg/l.

	Cod. art.	cf./banc.	l/cf.	Colore	Consumo/Resa		Prezzo/l	Prezzo/cf.
	2000694298	24	12,5	bianco	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	21,6000	270,00
		24	12,5	colorato (CP I)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	22,7200	284,00
		24	12,5	colorato (CP II)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	24,2400	303,00
		24	12,5	colorato (CP III)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	26,8800	336,00
		24	12,5	colorato (CP IV)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	28,6400	358,00
		24	12,5	colorato (CP V)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	30,4000	380,00
	2000694299	64	5	bianco	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	23,4000	117,00
		64	5	colorato (CP I)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	24,6000	123,00
		64	5	colorato (CP II)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	26,4000	132,00
		64	5	colorato (CP III)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	28,6000	143,00
		64	5	colorato (CP IV)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	30,4000	152,00
		64	5	colorato (CP V)	ca. 0,08 l/m ² /mano	f.p.	32,0000	160,00




Indice per argomento

7	
RÖFIX 715 Rivestimento minerale pregiato	14
RÖFIX 750 Rivestimento a cazzuola	14
RÖFIX 773 Rivestimento rustico a medio spessore	15
RÖFIX 793 SalePepe Rivestimento minerale speciale	15
A	
RÖFIX ACRILACK LUCIDO Finitura acrilica per superfici murarie	19
RÖFIX ACRILACK SATINATO Finitura acrilica per superfici murarie	20
C	
RÖFIX Carbuco di Silicio	12
RÖFIX Cazzuola per bugne Set di 4 pezzi	7
D	
RÖFIX DESIGNPUTZ Rivestimento minerale speciale a base NHL	15
G	
RÖFIX Granulato Bianco Verona	11
RÖFIX Granulato Giallo Siena	11
RÖFIX Granulato Grigio Venato	11
RÖFIX Granulato Nero Ebano	12
RÖFIX Granulato Rosso Verona	12
RÖFIX Granulato speciali	12
RÖFIX Granulato Verde Alpi	11
K	
RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 200x80 mm	6
RÖFIX KREATIV Frattone Smooth 240x110 mm	6
RÖFIX KREATIV Pistola ad aria compressa	7
RÖFIX KREATIV Rullo CrossRoad	5
RÖFIX KREATIV Rullo Deer	4
RÖFIX KREATIV Rullo Green	5
RÖFIX KREATIV Rullo Rubber	5
RÖFIX KREATIV Rullo Stripes	5
RÖFIX KREATIV Spazzola WIPERSTRUCTURE	6
RÖFIX KREATIV Sponge	6
RÖFIX KREATIV Tampone Impulse	4
RÖFIX KREATIV Tampone Multieffect	4
RÖFIX KREATIV Tampone Wood	4
L	
RÖFIX Levigatrice Strumento obliquo per levigatura e raschiatura	8
RÖFIX lucid glass	10
M	
RÖFIX Madreperla Granello	10
RÖFIX mirror glass	10
P	
RÖFIX PE 516 SISI MICRO Pittura con tecnologia SiSi per risanamento di facciate	19
RÖFIX PE 519 PREMIUM DARK Pittura con tecnologia SiSi per sistema SycoTec	18
RÖFIX PE 519 PREMIUM SISI Pittura per facciate con tecnologia SiSi	18
RÖFIX PP 403 MULTI Velatura ai silossani	17
RÖFIX PP 405 HYDROPHOB Impregnante ai silossani	17
RÖFIX Primer PREMIUM Primer attivo	14
R	
RÖFIX R12 Cazzuola dentata	7
RÖFIX R16 Cazzuola dentata	7
RÖFIX Rivestimento SiSi® Kreativ Rivestimento strutturale	16
RÖFIX Rivestimento SiSi® PREMIUM Rivestimento strutturale	17
RÖFIX Rivestimento SiSi® Rivestimento strutturale	16
S	
RÖFIX S6 Cazzuola con denti a punta	8
RÖFIX SILVERGLOW	10



Note



Impressum

Editore: RÖFIX SpA, Via Venosta 70,
39020 Parcines (BZ), Italia

Redazione: Marketing e Product-Manager

Immagini: © ARCStudio PERLINI® | © CBDP |
© CR-Werbung (Christian Riemann) | © Gregor
Staschitz | © iStockPhoto | © Jürgen Eheim |
© meraner-hauser.com | © RÖFIX AG | © Foto Klik
| Faruk Pinio

Google Play e Google Play-Logo sono marchi di
Google LLC. | App Store e Apple App Store-Logo
sono marchi di Apple Inc.

Consulenza: I nostri tecnici e consulenti sono a
Vostra disposizione per qualsiasi informazione,
chiarimento e quesito sull'impiego e la lavorazione
dei nostri prodotti.

Stampa: GANDER S.r.l. – Via Bosco Frati, 14 –
24044 Dalmine (BG), Italia

Data di rilascio: Giugno 2022

Numero edizione: 5

Copyright by RÖFIX AG: © 2022

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi. I contenuti, le fotografie, la grafica e la fotocomposizione sono di proprietà della RÖFIX SpA. Si avverte la cortese clientela che tutti i dettagli indicati nel presente listino sono di vostra esclusiva responsabilità. I dati, le raccomandazioni e le illustrazioni contenuti nel presente listino, sono fornite esclusivamente a titolo indicativo e non sono di impegno da parte nostra. Per i dati tecnici e le dichiarazioni nel listino è valida la scheda tecnica attuale. Vedi a riguardo il nostro sito **roefix.com**. L'azienda si riserva la possibilità di modificare nel tempo la composizione dei singoli prodotti, mantenendo comunque inalterate le caratteristiche principali.

Sono possibili errori, anche di ortografia e di stampa. I dati riportati sono prodotti con scienza e coscienza, tuttavia senza garanzia di esattezza e completezza e senza responsabilità riguardo ad ulteriori disposizioni dell'utente.



Sistemi per costruire

Italia

RÖFIX SpA
I-39020 Parcines (BZ)
Tel. +39 0473 966100
Fax +39 0473 966150
office.partschins@roefix.com

RÖFIX SpA
I-33074 Fontanafredda (PN)
Tel. +39 0434 599100
Fax +39 0473 966150
office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX SpA
I-25080 Prevalle (BS)
Tel. +39 030 68041
Fax +39 0473 966150
office.prevalle@roefix.com

RÖFIX SpA
I-21020 Comabbio (VA)
Tel. +39 0332 962000
Fax +39 0473 966150
office.comabbio@roefix.com

RÖFIX SpA
I-12089 Villanova Mondovì (CN)
Tel. +39 0174 599200
Fax +39 0473 966150
office.villanovamondovi@roefix.com

RÖFIX SpA
I-67063 Oricola (AQ)
Tel. +39 0863 900078
Fax +39 0473 966150
office.oricola@roefix.com

roefix.com