

# Déclaration de performance (DOP)

Nom du produit RÖFIX 57

No de la déclaration et code d'identification unique du produit-type 2154

### Type de produit

Mortier d'enduit d'usage courant (GP)

## Usage prévu

Mortier d'enduit courant (GP) pour l'intérieur et l'extérieur

#### **Fabricant**

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

## Système d'évaluation de la performance de vérification de la constance Système 4

#### Performance déclarée

Principaux paramètres	Performance	Spécifications tech- niques harmonisées
Comportement au feu	Classe A1	EN 998-1
Absorption d'eau	W <sub>c</sub> 0	
Perméabilité à la vapeur d'eau	15/35 (valeur tabulée)	
Résistance à la contrainte d'adhérence en traction	≥ 0,08 N/mm² rupture A, B ou C	
Conductibilité thermique (valeur tabulée)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.61 \text{ W/(m \cdot K) pour P=50\%}$ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.66 \text{ W/(m \cdot K) pour P=90\%}$ (valeur tabulée)	
Durabilité	NPD	
Substances dangereuses	NPD	

Les performances du produit pour lequel on a délivré la présente déclaration correspondent aux performances déclarées. Le seul responsable de la présente déclaration de performances est le producteur mentionné dans la présente déclaration.

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de :

Dr. Wolfgang Brenner, Directeur RÖFIX Italie

Nom et fonction

	, fremer	
Röthis, 2024-03-25	\	
Lieu et date d'émission	Signature	