

Декларация за експлоатационни показатели (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX OPTIFLEX® 2K

Уникален идентификационен код на типа продукт
2294

Тип на продукта

Водонепропусклив продукт, прилагани в течна форма, на база полимерно-модифициран цимент (СМ 01 Р)

Предвидена употреба

Водонепропусклив циментов продукт, прилаган в течна форма, с повишена препокриваща пукнатините способност при ниски температури, устойчив на хлорна вода, за употреба под керамични облицовки за вътрешна и външна употреба (залепени с лепило клас С 2 в съответствие с БДС EN 12004).

Производител

РЪОФИКС АД • Бадщрасе 23 • А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД • ул. Спартак №10 • ВГ-4490
Септември

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 3

Нотифицираният орган

KIWA Polymer Institut GmbH, Quellenstrasse 3, D-65439 Flörsheim-Wicker

Деклариранни експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Ранна якост на сцепление при опън	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2017
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след термично третиране	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след цикли замразяване - размразяване	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след съхраняване във варовита вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Якост на сцепление при опън след съхраняване в хлорна вода	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Водопрпускливост	не пропуска вода	
Препокриване на пукнатини при нормални условия +20 °С	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Препокриване на пукнатини при ниска температура -5 °C	NPD	EN 14891: 2017
Препокриване на пукнатини при ниска температура -20 °C	NPD	

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност



"РЪОФИКС" ЕООД
гр. Септември, ул. "Спартак" №10
тел.: 034/405900 факс: 034/405939
e-mail: office.septemvri@roofix.com

гр. Септември, 2023-02-02

място и дата на издаване

подпис