

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

HASIT Akustikmörtel

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 420663

Produkttyp

Normalputzmörtel GP

Verwendungszweck

Putzmörtel CS II für die Verwendung als Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W 0	
Wasserdampfdurchlässig- keit	ca. 25	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10,dry,mat} \le 0.82 \text{ W/mK für P=50\%} $ $\lambda_{10,dry,mat} \le 0.89 \text{ W/mK für P=90\%}$	
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrungen bei sachgerechter Anwendung geeignet für mässig angreifende Umgebung nach EN 998-2 Anhang B	
Gefährliche Substanzen	Siehe SDB	
Schalldämpfung	$\Delta Rw = +1 dB$	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion		
	Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist	
Velké Hydčice, 2018-03-01	auch ohne Unterschrift gültig.	
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift	