

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

Fein-Kalkputz 162

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps 325121

Produkttyp

Normalputzmörtel GP

Verwendungszweck

Feine Kalkputz (Stuck) mit erhöhter Festigkeit, zur Oberflächenbehandlung von allen Arten von Kern entworfen macht die interne und externe Räume, Finishing filcováním.

Hersteller

KREISEL Slovensko s.r.o., SK - 900 55 Lozorno 932

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W 0	
Wasserdampfdurchlässig- keit	ca. 20	
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	λ10,dry,mat≤ 0,59 W/mK für P=50% λ10,dry,mat≤ 0,64 W/mK für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	Mindestens 10 Zyklen	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Druckfestigkeit	CSI	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung KREISEL Slovensko: Piotr Piński

Name und Funktion

	Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
Freising, 2023-09-27	auch ohne Unterschrift gültig.
Ort und Datum der Ausstellung	Unterschrift